

Sbírejte body na skvělé dárky pro Vaše výlety

Za každé 3 000 Kč (bez DPH)
nákupu zboží partnerů akce
dostanete jednu známku.
Za nasbírané známky můžete
získat skvělé dárky.



• Akce • S ELKOVEM NA CESTÁCH

PONOŽKY 1 známka



POUKAZ SPORTISIMO 2 známky

V hodnotě 200 Kč



TRIKO


3 známky

Výběr ze 4 barev



HOLE

5 známek



BATOH*

8 známek

Obj. kód:
PROMOK 9

*Můžete zakoupit za 1 Kč s DPH.

Fotky jsou pouze ilustrační.

Podmínky akce:

- ▶ Akce platí pouze při osobním odběru zboží v prodejnách ELKOV elektro.
- ▶ Zákazník (OSVČ nebo firma) má nárok na maximálně 40 známek po dobu trvání akce.
- ▶ Dárky lze vyzvednout pouze osobně oproti předané hrací kartě s příslušným počtem hracích známek v prodejnách ELKOV elektro. **Jedna karta = jeden dárek!**

.....• *Děkujeme partnerům akce* •.....



TERMOKAMERA PRO CHYTRÝ TELEFON MINI2PLUS HICKMICRO

Modul je spojen s aplikací v chytrém telefonu nebo tabletu a umožňuje snímání termálního obrazu tímto zařízením. Je vyroben z odolné hliníkové slitiny a odolá pádu z 1 m na pevnou podložku. Díky své nízké hmotnosti a malým rozměrům nezatěžuje USB konektor a snižuje tak riziko jeho poškození.

Funkce alarmu – vysoká teplota se zvukovým upozorněním.

Měření: centrální bod, nejteplejší bod, nejstudenější bod a až 3 uživatelsky definované body a až 3 uživatelsky definované oblasti.

Záznam videa ve formátu .mp4.

Online přenos obrazu do mobilního zařízení, pořizování snímků a videa do mobilního zařízení.

Software i firmware kamery v českém jazyce.

Napájení přes konektor z mobilního zařízení. Není nutné nabíjení.

Rozměry: 26,6 × 26,6 × 25 mm.

Hmotnost: 24 g.

Parametry infračerveného čipu a objektivu

Měření v infračerveném i viditelném spektru (pomocí kamery mobilního zařízení).

Rozlišení infračerveného detektoru 256 × 192 (49 152 pixelů) s velikostí pixelu 12 μm.

Obnovovací frekvence: 25 Hz.

Teplotní rozsah: -20 °C až 350 °C s přesností ±2 °C nebo 2 %.

Teplotní citlivost: 40 mK.

Spektrální pásmo: 8 až 14 μm.

Zorné pole: 25° × 18,8°.

Prostorové rozlišení: 1,7 mRad

a poměr vzdálenosti k místu měření 590:1.

Manuální ostření.



Kód: 83461957

ODVÍJEČ KABELŮ X BOARD XB 500 T S TELESKOPICKÝM VÝSUVEM RUNPOTEC

Profesionální navíječ a odvíječ kabelových bubnů ø 500 mm s teleskopickým výsuvem pro všechny druhy kabelů a trubek (žilové vodiče, kabelové svazky, kabelové bubny, chráničky, lana aj.). Ideální pro poškozené kabelové bubny.

Nový X BOARD XB 500 T disponuje praktickým teleskopickým výsuvem střední části, ale také vyklápěcími, resp. výsuvnými bostranními třmeny. Díky těmto inovacím získáte až o 130 mm více pracovní výšky a až o 145 mm více plochy než u předchozí verze X BOARDu XB 500.

NOVACE: Výsuvné pracovní třmeny.

Pracovní výška až 390 mm.

Průměr pracovní plochy až 800 mm.

Nosnost až 800 kg.

2× tyč Runposticks součástí dodávky.

Odnímatelné víko lze obrátit o 180°.

Odnímatelný středový trn pro malé bubny.

Tvrzené kuličkové ložisko.

Pogumované protiskluzové nožičky.

Kód: 83461523



SVODIČE PŘEPĚTÍ ETI

ETITEC ML T123 300/12,5 1+0

Typ: T1, T2, T3.

Počet pólů: 1.

Provozní napětí U_c : 300 V AC.

Impulzní proud I_{imp} (10/350 μ s): 12,5 kA.

I_n (8/20 μ s): 20 kA.

Max. výbojový proud I_{max} (8/20 μ s): 40 kA.

Úroveň ochrany napětí U_p : 1,5 kV.

Typ sítě: TN.

Aplikovaná technologie: MOV.

Funkce: SPD.



Kód: 83093668

ETITEC ML T123 300/12,5 3+0

Typ: T1, T2, T3.

Počet pólů: 3.

Provozní napětí U_c : 300 V AC.

Impulzní proud I_{imp} (10/350 μ s): 12,5 kA.

I_n (8/20 μ s): 20 kA.

Max. výbojový proud I_{max} (8/20 μ s): 40 kA.

Úroveň ochrany napětí U_p : 1,5 kV.

Typ sítě: TNC.

Aplikovaná technologie: MOV.

Funkce: SPD.

Kód: 82983463



ETITEC ML T123 300/12,5 4+0

Typ: T1, T2, T3.

Počet pólů: 4.

Provozní napětí U_c : 300 V AC.

Impulzní proud I_{imp} (10/350 μ s): 12,5 kA.

I_n (8/20 μ s): 20 kA.

Max. výbojový proud I_{max} (8/20 μ s): 40 kA.

Úroveň ochrany napětí U_p : 1,5 kV.

Typ sítě: TNC-S.

Aplikovaná technologie: MOV.

Kód: 83089341



PLASTOVÉ VÁZACÍ PÁSKY UV WAPRO

Materiál: Polyamid (PA) 6.6 se stabilizací proti UV záření.

Barva: černá.

Provozní teplota: -40 °C až +85 °C.

Min. teplota pro instalaci: -10 °C.

Hořlavost: odpovídá UL94 V-2.

Shoda: CE, RoHS, REACH.

Další vlastnosti: bezhalogenní.

Certifikace: UL 62275 typ 2.21 a IEC 62275 typ 2.



Kód: 83460663

BETONOVÉ PODSTAVCE PRO IZOLAČNÍ A JÍMACÍ TYČE TREMIS

Betonový podstavec PB 20 a PB 12 s klínkem

PB 12


Slouží k upevnění izolační nebo jímací tyče (ø 16–18 mm) na ploché pevné střeše. Výhodou betonového podstavce s klínkem je rychlost montáže na střeše. Betonový podstavec i klínek se kupují samostatně. U PB 12 se jímací tyč s klínkem umísťuje do středového otvoru v betonovém podstavci. Pro upevnění jímací tyče o ø 16 mm je třeba použít klínek 16 N – PB 12. Pro upevnění jímací tyče o ø 18 mm je třeba použít klínek 18 N – PB 12.



Kód: 83462983

PB 20

Slouží k upevnění jímací tyče (ø 16–18 mm) na ploché pevné střeše. Výhodou betonového podstavce s klínkem je rychlost montáže na střeše. Betonový podstavec i klínek se kupují samostatně. U PB 20 se jímací tyč s klínkem umísťuje do jednoho z vnitřních šestihybných otvorů v drážce. Pro upevnění jímací tyče o ø 16 mm je třeba použít 2× klínek N – PB 20. Pro upevnění jímací tyče o ø 18 mm je třeba použít 1× klínek N – PB 20.




Kód: 83462987

Betonový podstavec PB 12s a PB 20s se svorkou

PB 12s; PB 20s

Slouží k upevnění izolační nebo jímací tyče (ø 16–18 mm) na ploché pevné střeše. Výhodou betonového podstavce se svorkou je možnost naklápění jímací tyče ve směru šipky na betonu. Proto je nutné beton umístit na střeše tak, aby šipka na betonu byla ve směru spádnice střech. Jímací tyč se umísťuje do středového otvoru v betonovém podstavci.



Kód: 83462986



Kód: 83462988

PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO SPIRIT-72 SOVERT

SPIRIT-72 PCc jsou průmyslové výkonné LED svítidla s vysokou rázovou odolností a s vysokou účinností. Základna materiál: GRP.

Difuzor materiál: PC – polykarbonát.

Výkon: 37 W – 5 550 lm (provedení 1.4 FT),

51 W – 7 557 lm (provedení 1.5 FT).

Životnost LED: L90/B10 – 50 000 h.

Třída krytí: IP66.

Mechanická odolnost: IK10.

Distribuce světla: přímá.

Třída ochrany IEC: I.

Teplota chromatičnosti: CCT 4 000 K.

Index podání barev: CRI 80+.

Garance: 5 let.

Rozsah teplot: ta od -20 °C do +45 °C.

Instalace: nástěnné, přisazené, závěsné.



Kód: 83460384

LED PANEL CLEVER-Q SOVERT

CLEVER-Q UNI je interiérové vestavné a přisazené svítidlo s mikroprizmatickým krytem.

Základna materiál: kov.

Difuzor materiál: PMMA – akrylát.

Výkon: 41 W – 4 592 lm.

Životnost LED: L90/B10 – 50 000 h.

Třída krytí: IP40.

Distribuce světla: přímá.

Třída ochrany IEC: I.

Teplota chromatičnosti: CCT 4 000 K.

Index podání barev: CRI 80+.

Garance: 5 let.

Rozsah teplot: ta od -20 °C do +45 °C.

Rozměr: 592 × 592 mm.

Instalace: přisazené, zapuštěné.



Kód: 83460386

INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO CLEVER-L SOVERT

CLEVER-L MPR je interiérové přisazené svítidlo s mikroprizmatickým krytem.

Základna materiál: kov.

Difuzor materiál: PMMA – akrylát.

Výkon: 41 W – 4 592 lm.

Životnost LED: L90/B10 – 50 000 h.

Třída krytí: IP40.

Distribuce světla: přímá.

Třída ochrany IEC: I.

Teplota chromatičnosti: CCT 4 000 K.

Index podání barev: CRI 80+.

Garance: 5 let.

Rozsah teplot: ta od -20 °C do +45 °C.

Délka: 1 155 mm.

Instalace: přisazené, zapuštěné.



Kód: 83460385

LED PÁSKY NEON KANLUX

Kanlux NEON LED jsou jedinečné LED pásky dostupné ve třech teplotách světla: studená, teplá, neutrální a v modré barvě. Jsou voděodolné (IP65) a výjimečně flexibilní. Jejich výhodou je rovnoměrné osvětlení po celé délce (neviditelné světelné body) a záruka 3 roky.

Délka: 5 000 mm.

Barva světla: modrá.

Jmenovité napětí: 24 V DC.

Výkon (0,5 m): 6 W – 20 lm.

Stupeň krytí: IP65.

Možnost dělení LED pásku: po 5 cm.

Rozměr: výška 10 mm, šířka 4 mm.

Životnost: 30 000 h.



Kód: 83455844

**12 V / 1,3 Ah**Objednací kód:
81492844**Akumulátor SMART 1,3 Ah**

- Napětí: 12 V DC
- Nominální kapacita: 1,3 Ah
- Typ svorek: Faston 4,8 mm
- Max. dobíjecí proud: 0,5 A
- Rozměry / Hmotnost: 97 × 57 × 43 mm / 0,6 kg
- Životnost: 3 - 5 let

Cena: ~~213~~ 164,- Kč bez DPH**12 V / 2,3 Ah**Objednací kód:
81294658**Akumulátor SMART 2,3 Ah**

- Napětí: 12 V DC
- Nominální kapacita: 2,3 Ah
- Typ svorek: Faston 4,8 mm
- Max. dobíjecí proud: 0,8 A
- Rozměry / Hmotnost: 178 × 66 × 35 mm / 0,6 kg
- Životnost: 3 - 5 let

Cena: ~~312~~ 240,- Kč bez DPH**12 V / 4 Ah**Objednací kód:
82685453**Akumulátor SMART 4 Ah**

- Napětí: 12 V DC
- Nominální kapacita: 4 Ah
- Typ svorek: Faston 4,8 mm
- Max. dobíjecí proud: 1,5 A
- Rozměry / Hmotnost: 90 × 108 × 70 mm / 1,38 kg
- Životnost: 3 - 5 let

Cena: ~~327~~ 252,- Kč bez DPH



12 V / 7 Ah

Objednací kód:
81278834

Akumulátor *SMART* 7 Ah

- Napětí: 12 V DC
- Nominální kapacita: 7 Ah
- Typ svorek: Faston 4,8 mm
- Max. dobíjecí proud: 2,5 A
- Rozměry / Hmotnost: 151 × 102 × 65 mm / 2,15 kg
- Životnost: 3 - 5 let

Cena: ~~441~~ 339,- Kč bez DPH



12 V / 7 Ah (H)

Objednací kód:
83089549

Akumulátor *SMART Heavy* 7 Ah

- Napětí: 12 V DC
- Nominální kapacita: 7 Ah
- Typ svorek: Faston 6,3 mm
- Max. dobíjecí proud: 2,5 A
- Rozměry / Hmotnost: 151 × 102 × 65 mm / 2,3 kg
- Životnost: 6 - 10 let

Cena: ~~509~~ 392,- Kč bez DPH



12 V / 18 Ah

Objednací kód:
81283193

Akumulátor *SMART* 18 Ah

- Napětí: 12 V DC
- Nominální kapacita: 18 Ah
- Typ svorek: Válec se závitem M5
- Max. dobíjecí proud: 6,5 A
- Rozměry / Hmotnost: 181 × 167 × 76 mm / 4,9 kg
- Životnost: 3 - 5 let

Cena: ~~1.091~~ 840,- Kč bez DPH

VARNET
VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR



VARNET - výhradní distributor v České republice

Jako výhradní distributor s rozsáhlou distribuční sítí **ELKOV elektro** Vám můžeme nabídnout nejlepší obchodní a technické podmínky při výběru chytrých akumulátorů **VAR-TEC**.



SCHMACHTL


JÍZDA / 2024

duben

1. - 30. 4. 2024

KAISER

Kup jakékoliv
produkty **KAISER**
a za každých utracených
500 Kč bez
DPH dostaneš
plechovku
Plzně.



Maximální počet dárků na jednoho zákazníka je 100 ks.
Akce platí na obdržené objednávky v daném termínu a do vyčerpání zásob.

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ NG ENERGY



DOBŘÍ DŮVOD K OSLAVĚ

KE KAŽDÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇI
DOSTANETE ZDARMA
1x LAHEV PROSECCA
(V HODNOTĚ 200 Kč)



NG
ENERGY



NG
ELEKTRO

www.ngenergy.cz | poptavky@ngelektro.cz | +420 606 632 895



DÁREK ZDARMA

Ke každé zásuvkové skříni
Famatel obdržíte zdarma
Sodexo Dárkový Pass
v hodnotě **200 Kč.**

Akce platí od **11. 10. 2023**
do vyprodání zásob dárkových poukazů.



Famatel®



Famatel - CZ s.r.o.
Olomoucká 107,
796 01, Prostějov

+420 739 201 337
poptavky@famatel.cz
www.famatel.cz


AK 14 - 56

NOVĚ SKLADEM

1500V DC




BEZŠROUBOVÉ
SVORKY



VÝŠKOVĚ
NASTAVITELNÉ
DIN LIŠTY



ZAMEZENÍ
VZNIKU
KONDENZAČNÍ
VODY PŘI
ZACHOVÁNÍ IP65



VENTILAČNÍ
PRVEK Air



SLEVA NA RUKU



K zásuvkám Sedna ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Sedna (10 ks)
zásuvek, **Bílá** (SDD111012X10),
zásuvek, **Antracit** (SDD114012X10).



K přístrojům Asfora ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Asfora (10 ks)
zásuvek, **Bílá** (EPH2800221X10),
zásuvek, **Antracit** (EPH2800271X10).



K přístrojům Nová Unica ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Nová Unica
ř. 1 (KIT_NU320118X10_TO, 10 ks v balení),
ř. 6 (KIT_NU320318X10_TO, 10 ks v balení),
zásuvek, **Bílá** (KIT_NU305918EX10, 10 ks v balení),
zásuvek, **Antracit** (KIT_NU305954EX10, 10 ks v balení),
dvozásuvek (KIT_NU206518X5_TO, 5 ks v balení).



Výhodná balení 2+1 a 3+1 USB nabíječek 1 kus navíc ZDARMA

Ke 2 přístrojům Asfora
dvojitá USB A+C rychlonabíječka,
3 A, 45 W, **Bílá** (KIT_EPH2700421X3).

Ke 3 přístrojům Sedna Design
dvojitá USB A+C rychlonabíječka,
3 A, 45 W, **Bílá** (KIT_SDD111404X4).

Ke 3 přístrojům Nová Unica
rychl nabíjecí konektor 65 W, **Bílá**
(KIT_NU501418X4).



K jističům Acti 9 ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)
iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P),
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).

| akce probíhá od ledna 2024 do vyprodání zásob, u vybraných velkoobchodů |
| navíc získáte body do věrnostního programu eplus |
| vypínače a zásuvky: v akci jsou pouze přístroje, bez krycích rámečků |
| organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce |
| podrobné informace na eplus.schneider-electric.cz |

Life Is On

Schneider
Electric

Nové USB rychlonabíječky

Vyhovují zaváděným standardům EU, i pro přímé nabíjení notebooků

65 W


45 W

Představujeme nové vysoce výkonné USB rychlonabíječky v řadách **Sedna D/E**, **Asfora** a **Nová Unica**. Obě zařízení – **65 W** a **45 W** mají ochranu proti přepětí, nadproudovou ochranu a ochranu proti přehřátí. Podporují protokoly PD, QC3.0, BC1.2 a dynamické nabíjení.


Jak rychlá je „rychlonabíječka“?



Efektivní nabíjení správně zvolenou USB rychlonabíječkou



USB rychlonabíječky v řadách Asfora, Sedna nebo Nová Unica



Nyní v akci

3+1



řada Sedna a Nová Unica

2+1



řada Asfora



Načtete QR a stáhněte si přehledovou panoramu USB rychlonabíječek

www.vypinac.cz

Life Is On

Schneider Electric

Doepke

Přes 60 let spolehlivé proudové ochrany

Firma Doepke, s tradicí již od roku 1957, je renomovaným specialistou na proudové chrániče a specializovaná řešení v technologiích ochrany proti reziduálnímu proudu, a to nejen v Evropě, ale napříč celou zeměkoulí.

- DFS 4 B – chrániče typu B jsou původní inovací firmy Doepke
- DLS6 – velký výběr jističů pro rezidenční objekty i průmysl
- DAFDD – oblouková (protipožární) bezpečnost
- RCBO – kombinace chrániče a jističe
- HD (Heavy Duty) – chrániče pro drsné podmínky
- MI – chrániče pro mobilní instalace
- EV – chrániče pro elektromobily
- DASy – soumrakové spínače
- Champ – plovákové spínače
- a mnoho dalšího

Přehled a rádce pro výběr

Jednoduše naskenujte QR kód nebo zadejte přímou adresu:

🔗 <https://bit.ly/chraniče-doepke>

**e ELKOV
ELEKTRO**



EST

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Výhradní zastoupení značky DOEPKE pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1991

WWW.EST-PRAHA.CZ



Testery fotovoltaických instalací

Bezpečné, jednoduché, rychlé a spolehlivé zkoušení

► **BENNING PV 1-1**

Tester instalací pro uvedení do provozu nebo pro opakované zkoušky fotovoltaických zařízení

► **BENNING PV 2**

Tester instalací a měřič charakteristik pro uvedení do provozu nebo pro opakované zkoušky a vyhodnocení výkonu

► **BENNING PV 3**

Zkoušení solárních parků, elektráren a velkých zařízení do 1500 V/40 A

► **BENNING SUN 2**

Měřicí přístroj solárního záření a teploty



→ Více informací v letáku
<https://bit.ly/benning-solar>



X BOARD XB 500 T

Profesionální odvíječ kabelů



→ Více informací v letáku
<https://bit.ly/xboard-500t>

Písmeno T v názvu produktu označuje slovo „teleskopický“.
 Ano, nový X BOARD má nyní větší pracovní prostor, takže můžete odvíjet větší objem kabelů či chrániček, než jste byli doposud zvyklí!



NOVINKA



T Teleskopické
vytažení

+

T Teleskopické
vytažení



- 2x tyč Runposticks součástí dodávky
- INOVACE: Výsuvné pracovní třmeny
- Pracovní výška až 390 mm
- Průměr pracovní plochy až 800 mm
- Nosnost až 800 kg
- Odnímatelné víko lze obrátit o 180°
- Odnímatelný středový trn pro malé buňby
- Tvrzené kuličkové ložisko
- Pogumované protisklizové nožičky



theben
energy saving comfort



LUXORliving: vaše snadná cesta k inteligentní domácnosti

LUXORliving je založen na standardu KNX, přičemž zachovává jeho flexibilitu a efektivitu. Podstatně ale zjednodušuje instalaci a uvedení do provozu.

- Podle standardu KNX
- Jednoduchá instalace
- Finančně dostupné řešení
- Mobilní aplikace zdarma
- Snadné rozšíření
- Bezdrátové prvky
- Hlasové ovládání a IFTT



Katalog Theben LUXORliving

Naskenujte QR kód nebo zadejte adresu:

<https://bit.ly/theben-luxorliving>



Vestavné LED panely

RC007B

- Nově výkonnější verze s 4 000 lm pro OC a NOC
- Verze se standardní optikou (NOC) jsou vhodné pro osvětlení společných prostor, chodeb apod. (UGR<22)
- Verze s kancelářskou optikou (OC) je vhodná pro osvětlení prostor s požadavkem na nízké oslnění (UGR<19)
- Lze dokoupit příslušenství pro instalaci do sádkartonu, přisazenou a závěsnou montáž.



4000 K



35 000 h (L55)



NESTMÍVATELNÉ



IP20



IK02



GPC	EAN	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K
911401801180	8710163340173	PILA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC	30 x 30 cm, standardní optika (UGR<22)	14	1 200	4 000
911401879584	8719514959972	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 NOC	60 x 60 cm, standardní optika (UGR<22)	40	4 000	4 000
911401879684	8719514959989	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 OC	60 x 60 cm, kancelářská optika (UGR<19)	40	4 000	4 000
911401824280	8710163347172	RC007Z SME-2	Sada pro zavěšení svítidla			
911401824180	8710163347165	RC007Z SMB-PLC	Sada pro instalaci do sádkartonu (4 ks klipů a spojovací materiál)			
911401862982	8719514531888	PANEL SMB W60L60	Sada pro přisazení svítidla 60x60 cm			

Prachotěsná svítidla

WT008C

- Klasický design prachotěsu – robustní tělo
- Účinnost 113 lm/W
- Třída ochrany II
- Pro teploty prostředí od -20°C do +40°C
- Varianty pro průběžnou montáž



4000 K



35 000 h (L70)



NESTMÍVATELNÉ



IP65



IK08

Vyšší světelný tok



Nová generace

GPC	EAN	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K
911401813685	8719514964907	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC	Délka 600 mm, IK08	20	2 000	4 000
911401813785	8719514964914	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC	Délka 1200 mm, IK08	40	4 000	
911401813885	8719514964921	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC	Délka 1500 mm, IK08	60	6 000	
911401813985	8719514964938	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC	Délka 600 mm, IK08	20	2 000	
911401814085	8719514964945	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC	Délka 1200 mm, IK08	40	4 000	
911401814185	8719514964952	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC	Délka 1500 mm, IK08	60	6 000	



FOR A SAFE ELECTRIC FUTURE.



JEDNODUŠE,
RYCHLE, ON-LINE

MYBOX – KRABICOVÁ
ROZVODNICE HENSEL S
VAŠÍM LOGEM.



hensel-electric.cz

HENSEL

Blansko

23. 4.

Úterý – od 6.30



:hager

Brno – Kšírova

3. 4.

Středa



LEDVANCE

4. 4.

Čtvrtek



Elektro Bečov

12. 4.

Pátek – 8.30–11.30

prezentace

SIEMENS

24. 4.

Středa



PHOENIX CONTACT

Čáslav

3. 4.

Středa



KOPOS

24. 4.

Středa



OEZ

Česká Třebová

4. 4.

Čtvrtek



LEDVANCE

Hradec Králové

9. 4.

Úterý – 7.00–14.00



SCHMACHTL

16. 4.

Úterý – 7.00–14.00



LEDVANCE

23. 4.

Úterý – 7.00–14.00



ARKYS

Liberec

18. 4.

Čtvrtek – 8.00–13.00



SALTEK®

23. 4.

Úterý



SCHMACHTL

Praha 9 – Počernice

16. 4.

Úterý



:hager

23. 4.

Úterý



Schneider
Electric



Praha 13 – Stodůlky

11. 4.

Čtvrtek



25. 4.

Čtvrtek



ARKYS

Prostějov

3. 4.

Středa



Rychnov nad Kněžnou

3. 4.

Středa



Sokolov

10. 4.

Středa



17. 4.

Středa



ETI

Svitavy

9. 4.

Úterý



16. 4.

Úterý



Šenov u Nového Jičína

23. 4.

Úterý



Tišnov

11. 4.

Čtvrtek



:hager

17. 4.

Středa



NG
TRADE a.s.
ELEKTRO

24. 4.

Středa



Schneider
Electric

LEDVANCE

Trutnov

10. 4.

Středa



FRANKISCHE

17. 4.

Středa



ARKYS

Velké Meziříčí

2. 4.

Úterý



LEDVANCE

25. 4.

Čtvrtek



ETI

Zábřeh

10. 4.

Středa



ELPLAST
Trade: Králové a.s.

TESLA
STROPKOV

Zastávka u Brna

25. 4.

Čtvrtek



ETI

Žďár nad Sázavou

23. 4.

Úterý – od 7.00



LEDVANCE

OEZA



Občerstvení



Grilování



Snídaně



Grilování kuřat



Grilované sele

PHILIPS

TrueForce

Jak nejlépe nahradit konvenční výbojky?

Objevte portfolio vysoce výkonných LED zdrojů Philips pro náhradu konvenčních výbojek.

REAL PROS
REAL QUALITY



Jednoduchá výměna

Vyměňte konvenční výbojky za moderní LED zdroje bez nutnosti výměny celého svítidla.



Optimální distribuce světla

Vysoce kvalitní osvětlení s konzistentním rozložením světla.



Rychlá návratnost investice

Investice do výkonných LED zdrojů Philips se obvykle vrátí za méně než 2 roky.



Dlouhá životnost

Až 70 000 hodin.



Ekologická volba

Díky vysoké účinnosti LED zdrojů nešetříte jen své peníze, ale i životní prostředí.



Nejvyšší standard LED technologie

Nízké nároky na údržbu a až 8 let záruky.

Přehled produktů

TrueForce Core / CorePro



TrueForce / MASTER



TForce Core LED HPL



TForce MASTER LED HPL



TForce Core LED SON-T



TForce MASTER LED SON-T



TForce CorePro Highbay HPL



TForce LED HPL



TForce Core LED Highbay HPL



TForce LED Highbay Universal HPI



TForce LED SOX



TForce MASTER LED SON-T UE

* Pro venkovní instalace použijte příslušné IP krytí zařízení.

Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
☎ 516 419 533
✉ blansko@elkov.cz
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

Bystřice nad Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
☎ 777 736 453
✉ bystrice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
☎ 777 736 467
✉ c.trebova@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
☎ 725 653 355
✉ chotebor@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
☎ 573 342 722
✉ kromeriz@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Praha 4

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4
☎ 272 657 181
✉ praha.sporilov@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno – centrála

Kšírova 701/255
602 00 Brno
☎ 543 538 850
✉ brno@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Samoobslužná prodejna:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 7⁰⁰–12⁰⁰
☎ 725 653 984

Světelné studio:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po, Út, St, Pá: 6³⁰–16³⁰
Čt: 6³⁰–18⁰⁰
☎ 725 653 309

Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
☎ 495 546 900
✉ hradec@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
☎ 725 653 286
✉ jevicko@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–16⁰⁰

Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI - Rochlice
☎ 488 577 075
✉ liberec@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
☎ 725 653 204
✉ praha.pocernice@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno–Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno–Řečkovice
☎ 725 653 273
✉ reckovice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav
☎ 725 653 910
✉ caslav@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Hustopeče

Nádražní 1412/37D
693 01 Hustopeče
☎ 519 413 611
✉ hustopece@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
☎ 312 662 923
✉ kladno@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 7³⁰–17⁰⁰ (malobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (malobchod)

Pardubice

Husova 1576, Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
☎ 777 736 446
✉ pardubice@elkov.cz
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

Praha 13

K Hájům 1068/4
155 00 Praha 13
☎ 725 653 388
✉ praha.stodulky@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
☎ 582 334 630
✉ prostejov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
☎ 725 653 950
✉ rychnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15⁰⁰

Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
☎ 725 653 341
✉ sokolov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
☎ 777 736 391
✉ svitavy@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–17⁰⁰ (maloo.)
So: 8⁰⁰–11⁰⁰ (malooobchod)

Šenov

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
☎ 773 835 508
✉ njicin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
☎ 725 653 994
✉ tisnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15³⁰

Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
☎ 499 841 291
✉ trutnov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
☎ 725 653 282
✉ vm@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
☎ 566 521 734
✉ velke.mezirici@elkov.cz
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
☎ 725 653 352
✉ vysoke.myto@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15⁰⁰

Zastávka u Brna

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
☎ 724 032 652
✉ zastavka@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
☎ 583 416 663
✉ zabreh@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
☎ 725 653 232–3
✉ zlin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
☎ 777 736 471
✉ zdar@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Zákaznická podpora

☎ 530 514 351
✉ podpora@elkov.cz

Světelné studio:

Po–Pá: 8⁰⁰–11³⁰; 12³⁰–16⁰⁰
☎ 566 590 434

ABB**KOPOS**

FANDĚTE HOKEJI

s ABB a KOPOS

Za jednorázový nákup zboží partnerů akce můžete získat:



TRIKO

za nákup nad **5 000 Kč** bez DPH



FANDÍCÍ BALÍČEK

za nákup nad **1 500 Kč** bez DPH

DRES*

za nákup nad **10 000 Kč** bez DPH

Obj. kód: PROMOK 10

*Můžete zakoupit za 1 Kč s DPH.
Fotografie jsou pouze ilustrační.

LOSOVÁNÍ o 20 vstupenek

na **čtvrtfinále MS** v hokeji 2024

vstupenka
MS 2024

Do slosování bude zařazen každý, kdo jednorázově nakoupí zboží partnerů akce nad **50 000 Kč** bez DPH v období od 10. 4. do 10. 5. 2024.

Akce probíhá od 10. 4. 2024 do vyčerpání zásob. Losování proběhne 13. 5. 2024.

Zákazník (OSVČ nebo firma) má nárok na maximálně 10 dárkových předmětů po dobu trvání akce.

Více informací na www.elkov.cz

ELKOV
ELEKTRO