

DNY
ELKOV & VARNET
2024

ZAČÍNÁJÍ!



Více informací
naleznete UVNITŘ.



DNY ELKOV & VARNET 2024

SPOLEČNÁ PREZENTACE
produktů, novinek
a technických řešení.

ZLÍN

Chmelník 1296

středa 29. 5.

BRNO

Kšírova 701/255

středa 5. 6. a čtvrtek 6. 6.

HRADEC KRÁLOVÉ

Vážní 900

středa 12. 6.

Připravujeme pro Vás:

SPECIÁLNÍ cenovou nabídku 40 produktů
platnou od 29. 5. do 14. 6. 2024.

LIMITOVANOU cenovou nabídku 4 produktů
platnou v den akce při osobním odběru na pobočce.

ODBORNÉ přednášky na témata:

- produktové novinky JABLONTRON,
- Control4Energy – energetický management,
- bezpečnost fotovoltaických baterií.

PRODUKTOVOU PREZENTACI nejnovějších trendů v oborech:

- fotovoltaika,
- osvětlení,
- bezpečnostní systémy,
- nářadí,
- jedinečná ukázka integrace a efektivního řízení zdrojů tepla/chladu do jednoho systému s FVE a chytrou sítí.

OBČERSTVENÍ a TOMBOLU

Představíme novinky vybraných partnerů:

2N **ABB** **BOSCH** **ADELSYSTEM**

alhua **EXEK** **DEWALT** **ESTA**

eta **:hager** **HIKVISION** **JABLONTRON**

KOPOS **LEDVANCE** **legrand**

Milwaukee **PANCONTROL** **P.A.R.D.O.X.**

RHODIUS **SOFAR** **SOLAX**

TECO **TREVOS** **wiha** **tele**

ELKOV lighting

- projektová osvětlení na míru,
- energetické úspory v osvětlení a možnosti financování,
- ukázka náhradních řešení za konvenční světelné zdroje,
- inteligentní řízení osvětlení,
- řešení dotací na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení,
- nabídka produktů Ledvance a Trevos.

ELKOV energy

- představení produktu Control4Energy výrobce TECO,
- nabídka produktů JABLOTRON Solar,
- prezentace setů a základních funkcí termokamer ve fotovoltaiice,
- nabídka produktů Solax a SOFAR.

ELKOV servis

- prezentace nářadí a příslušenství značek Milwaukee, DEWALT, Wiha, Rhodius,
- ukázka měřících přístrojů PANCONTROL,
- mobilní sklady elektromateriálu – box, přívěs,
- ukázky rozvaděčových skříní E.T.A.

PRODUKTOVÁ PREZENTACE novinek ELKOV elektro

- TELE Haase – hlídací, časová, polovodičová a pomocná relé,
- ADEL SYSTEM – průmyslové lineární a spínací napájecí zdroje,
- ABB – vypínače a zásuvky Zoni,
- Legrand – vypínače a zásuvky Suno,
- Hager – bezšroubové rozvodnice, bezšroubové modulové přístroje,
- ESTA, DCK – nové elektroměrové skříně,
- KOPOS Kolín – komponenty pro instalaci do fasád, nové elektroinstalační krabice.

VARNET

- představení nové ústředny JABLOTRON Mercury a dotykové klávesnice Natus,
- termokamery a PTZ kamery Hikvision a Dahua,
- nový bezdrátový alarm Dahua Airshield,
- Bosch ozvučovací a evakuační systémy,
- novinky a prezentace značek 2N, V-LINE, LAN-TEC, VAR-TEC.



Občerstvení
po celý
den



Speciální
cenová
nabídka



Dárky pro
všechny
návštěvníky




Slosování
o hodnotné
výhry



Odborné
přednášky

Více info **ZDE:**



Sbírejte body na skvělé dárky pro Vaše výlety

Za každé 3 000 Kč (bez DPH)
nákupu zboží partnerů akce
dostanete jednu známku.
Za nasbírané známky můžete
získat skvělé dárky.



• Akce • S ELKOVEM NA CESTÁCH

PONOŽKY 1 známka



POUKAZ SPORTISIMO 2 známky

V hodnotě 200 Kč



TRIKO


3 známky

Výběr ze 4 barev



HOLE

5 známek



BATOH*

8 známek

Obj. kód:
PROMOK 9

*Můžete zakoupit za 1 Kč s DPH.

Fotky jsou pouze ilustrační.

Podmínky akce:

- ▶ Akce platí pouze při osobním odběru zboží v prodejnách ELKOV elektro.
- ▶ Zákazník (OSVČ nebo firma) má nárok na maximálně 40 známek po dobu trvání akce.
- ▶ Dárky lze vyzvednout pouze osobně oproti předané hrací kartě s příslušným počtem hracích známek v prodejnách ELKOV elektro. **Jedna karta = jeden dárek!**

.....• *Děkujeme partnerům akce* •.....



ELKOV ELEKTRO JE OD 2. DUBNA 2024 VÝHRADNÍM DISTRIBUTOREM ZNAČKY TELE HAASE.

Časové multifunkční relé E1ZMQ10

Ekonomická verze 4funkčního časového relé pro běžná použití.

Funkce: ZR, ZN, blikáč a impulz po zapnutí.

1 přepínací kontakt 8 A / 250 V AC.

7 časových rozsahů od 50 ms do 100 hod.

Zatžitelný řídicí kontakt.

Optická indikace.

UNI napájecí napětí 24–240 V AC/DC.

Kód: 83465159



Časové multifunkční relé E1ZM10

7 časových funkcí.

Zpoždění a impulsní průběhy.

1 přepínací kontakt 8 A / 250 V AC.

7 časových rozsahů od 50 ms do 100 hod.

Zatžitelný řídicí kontakt.

Optická indikace.

UNI napájecí napětí: 12–240 V AC/DC (dodavatelský kód: 110100),

24–240 V AC/DC (dodavatelský kód: 110200).

Kód: 80995376



Asymetrické taktovací relé E1Z110

Oddělená volba 2 časových rozsahů.

Řídicí kontakt pro volba začátku taktování-pulzem/mezerou.

7 časových rozsahů od 50 ms do 100 hod.

Jemné nastavení v rámci rozsahu.

Optická indikace průběhu časů.

1 přepínací kontakt 8 A / 250 V AC.

UNI napájecí napětí 24–240 V AC/DC.

Kód: 80989362



Schodišťový automat a paměťové relé E1ZTP

3 funkce schodišťového automatu.

Paměťové relé (stiskem zapni/stiskem vypni).

3vodičové nebo 4vodičové zapojení.

Časový rozsah: 0,5–12 min.

Opakovaným stisknutím prodloužení sepnutí až do max. 60 min.

Kontakt: 16 A / 250 V AC

Po připojení napětí kontakt paměťového relé rozpojen.

Optická indikace.

Napájecí napětí 230 V AC.

Kód: 60997510



Hlídací relé 3fázového napětí E1YU400V01

Měření efektivní hodnoty každé fáze.

Nastavitelná rozhodovací úroveň 160–240 V.

Nutné připojení nulového vodiče.

1 přepínací kontakt.

Optická indikace přítomnosti každé fáze.

Napájení z hlídaného napětí.

Kód: 80989750



Multifunkční hlídací relé 3fázového napětí E1YM400VS10

Měření efektivní hodnoty každé fáze.
Hlídání hodnoty napětí, podpětí nebo tolerance $\pm 30\%$.
Volitelné hlídání sledu fází.
Hlídání výpadku fází.
Hlídání přerušení nulového vodiče.
Volitelné připojení nulového vodiče.
Optická indikace.
Napájení z hlídáného napětí.

Kód: 81199628



Hlídací hladinové relé E3LM10

Hlídací relé výšky hladiny na vodivostním principu – 2 sondy (+1).
Funkce přičerpání i odčerpání.
Nastavitelné zpoždění sepnutí i rozeznutí 0,5–10 s.
Citlivost: 250 Ω – 100 k Ω .
Napájení sondy napětím 12 V AC.
Max. proud sondy 7 mA.
Zapojení sondy až do 1 000 m.
Zapojení se 2 sondami i s 1 sondou.
Optická signalizace.
Galvanicky oddělené napájecí napětí 230 V AC.

Kód: 60997506



Hlídací relé běhu na sucho-účinníku $\cos \phi$ G2CM400V2AL20

Relé pro hlídání běhu na sucho odstředivých čerpadel s 1fázovými i 3fázovými motory.
Dvě rozhodovací úrovně – podtížení, přetížení, tolerance 0,1–0,99 $\cos \phi$.
Max. měřený proud přes relé 2 A.
Časové zpoždění až 100 s po zapnutí.
Časové zpoždění až 40 s po chybě.
Nastavitelná hystereze.
2 přepínací kontakty.
Optická indikace.
Vhodný i pro obvody s FM (10–100 Hz).
Galvanicky oddělené napájení napětí modulem TR2... V AC nebo SNT 24 V DC.
Průmyslové provedení na lištu DIN.


Kód: 82999690



MODULOVÉ ROZVADĚČE AK AIR SPELSBERG

Technologie AK air s integrovanými ventilačními prvky pro zmírnění vytváření kondenzační vody.
Materiál: polykarbonát.
Stupeň krytí: IP68.
Mechanická odolnost: IK08.
Počet modulů: 14; 28; 42; 56; 70.
Nastavitelná výška DIN lišt, 3 polohy.
Bezšroubové svorky.
UV stabilní, bezhalogenové, odolnost proti čpavku.
Provozní teplota: -35 °C až 80 °C.

Kód: 81686455



PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU KZS-1M UNI ETI

Nový 1modulový typ KZS-1M UNI umožňuje zapojení napájení a zátěže shora i zespodu pro snazší, rychlejší a bezchybnou instalaci. Na svorky je možné zapojit nejen vodič, ale i dvoupólovou propojovací lištu typu SKN navrženou přímo pro KZS-1M. Jmenovité napětí: 230/240 V AC.

Jmenovitý proud: 6–25 A.

Minimální napájecí napětí: 85 V.

Jm. zkratová kapacita: 6 000 A.

Vypínací charakteristiky: B/C.

Typ spouště: A/AC.

Svorky: 1–10 mm².

Kód: 83454765



LED VEŘEJNÉ SVÍTLIDLO SOLIS EMOS

Materiál těla: hliník.

Materiál difuzoru: plast (PC).

Délka přívodního kabelu: 30 cm (guma).

Stupeň krytí: IP65.

Mechanická odolnost: IK08.

Příkon: 30 W.

Světelný tok: 3 600 lm.

Teplota chromatičnosti: 3 000 K; 4 000 K.

Index podání barev: Ra>80.

Úhel vyzařování: 130 × 60°.

Rozměr: 412 × 146 × 63 mm.

Životnost: 30 000 hod.

Kód: 83462370



STROPNÍ SVÍTLIDLO ROUND III CCT LED2

Materiál: polykarbonát.

Barva: bílá.

Stupeň krytí: IP65.

Výkon: 15 W, 1 500 lm (průměr 220 mm),

23 W, 2 300 lm (průměr 280 mm),

38 W, 3 800 lm (průměr 400 mm).

Výška: 53 mm.

Nastavitelná barva teploty světla: 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K.

Index podání barev: Ra 90.

Kód: 83460358




VAR-TEC

POŽÁRNÍ DETEKTORY



FDA-123-S

Obj. kód: 82890740

**Autonomní detektor
požáru**

VOC: ~~435~~ 99 Kč



FDA-630-S

Obj. kód: 82890742

**Autonomní detektor
požáru s integrovanou
baterií**

VOC: ~~297~~ 220 Kč



FDA-630WI-S

Obj. kód: 82890743

**Autonomní detektor
požáru s podporou WiFi
a aplikací Tuya**

VOC: ~~534~~ 399 Kč



FDA-100-S

Obj. kód: 82890739

**Designový autonomní
detektor požáru
s integrovanou baterií**

VOC: ~~522~~ 389 Kč



FDA-555-SCO

Obj. kód: 82890741

**Autonomní detektor
požáru a plynu CO**

VOC: ~~585~~ 425 Kč



FDA mag. holder

Obj. kód: 82890738

**Magnetický držák
pro autonomní detektory**

VOC: ~~67,50~~ 49 Kč




VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR



VARNET - výhradní distributor v České republice

Jako výhradní distributor s rozsáhlou distribuční sítí **ELKOV elektro** Vám můžeme nabídnout nejlepší obchodní a technické podmínky při výběru chytrých akumulátorů **VAR-TEC**.



SCHMACHTL

JÍZDA / 2024

květen

1. - 31.5. 2024



pizzato



Kup jakékoliv
produkty **Pizzato**
a za každých
utracených **2 000 Kč**
bez DPH dostaneš
termohrnek.



Maximální počet dáreků na jednoho zákazníka je 100 ks.
Akce platí na obdržené objednávky v daném termínu a do vyčerpání zásob.

AKČNÍ NABÍDKA

Odměna za nákup

Oblečte se s ABB

Za každých 1 000 Kč bez DPH nákupu vybraných položek jističů, proudových chráničů 6kA a 10kA, či rozvodnic získáte 1 bod do kartičky. Za 10 bodů dostanete mikinu Klimatex.

Místo konání: pobočky ELKOV elektro a.s.

Platnost: od 1. 5. 2024 do vyčerpání zásob dárků.

abb.cz/nizke-napeti

Sbírejte body*



Získáte mikinu!



Nákup za **10 000 Kč** bez DPH = mikina Klimatex.
1 IČO = max. 10 dárků



* Seznam vybraných produktů
a další informace na elkov.cz

AKCE

Vyfoť modulárky, získej super dárky!

Kupujte, instalujte a foťte jakékoliv modulární přístroje ABB! Sbírejte body za nákup, vyberte si svůj dárek, po dosažení potřebného počtu bodů pošlete fotografie a náradí Makita je Vaše! A to se vyplatí!

Více info,
pravidla
a odměny



1 modul ABB = 1 bod (jedno IČO = max. 1 500 bodů)




Foto zasílejte na:

- E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
- Mobil: 731 552 388 (WhatsApp)

Platnost akce: 6. 5. 2024 - 31. 10. 2024

Více info u vašeho obchodního zástupce

abb.cz/nizke-napeti



Přehled odměn

Vyberte si dárky od Makity!

Počet bodů	Získaná odměna	Počet bodů	Získaná odměna
50	sada vrtáků SDS-Plus 4dílná	50	kotouč řezný diamantový 125x22.23 mm bal. 1 ks
			
80	sada bitů univerzální 31 ks	120	korunka vrtací 82 mm SDS-Plus
			
200	sada bitů univerzální 21 ks	300	sada vrtáků a sekáčů SDS Plus 17 dílů
			
400	akumulátor 18 V 5 Ah Li-Ion BL1850B	700	aku vrtačka příklepová 18 V, bez aku a nabíječky
			
1 000	aku bruska úhlová 125 mm 18 V, bez aku, kufru a nabíječky	1 200	aku vrtačka příklepová 18 V, Li-Ion 1,5 Ah
			

Akce!

els spelsberg



Rozvaděče AK III + dárek

AK 14 - AK 70

**bezšroubové svorky
ventilační prvek Air®
výškově nastavitelné DIN lišty
1000V AC / 1500V DC**



1.5. - 31.8.

Při nákupu rozvaděčů AK 14 - AK 70 dostanete šroubovák Narex zdarma.
Akce platí od 1.5. do 31.8.2024 na všech pobočkách ELKOV elektro i na e-shopu.

**e ELKOV®
ELEKTRO**





bezpečný . odolný . zelený


AK 14 - 56

NOVĚ SKLADEM

1500V DC



BEZŠROUBOVÉ
SVORKY



VÝŠKOVĚ
NASTAVITELNÉ
DIN LIŠTY



ZAMEZENÍ
VZNIKU
KONDENZAČNÍ
VODY PŘI
ZACHOVÁNÍ IP65



VENTILAČNÍ
PRVEK Air



SLEVA NA RUKU



K zásuvkám Sedna ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Sedna (10 ks)
zásuvek, **Bílá** (SDD111012X10),
zásuvek, **Antracit** (SDD114012X10).



K přístrojům Asfora ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Asfora (10 ks)
zásuvek, **Bílá** (EPH2800221X10),
zásuvek, **Antracit** (EPH2800271X10).



K přístrojům Nová Unica ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Nová Unica
ř. 1 (KIT_NU320118X10_TO, 10 ks v balení),
ř. 6 (KIT_NU320318X10_TO, 10 ks v balení),
zásuvek, **Bílá** (KIT_NU305918EX10, 10 ks v balení),
zásuvek, **Antracit** (KIT_NU305954EX10, 10 ks v balení),
dvozásuvek (KIT_NU206518X5_TO, 5 ks v balení).



Výhodná balení 2+1 a 3+1 USB nabíječek 1 kus navíc ZDARMA

Ke 2 přístrojům Asfora
dvojitá USB A+C rychlonabíječka,
3 A, 45 W, **Bílá** (KIT_EPH2700421X3).

Ke 3 přístrojům Sedna Design
dvojitá USB A+C rychlonabíječka,
3 A, 45 W, **Bílá** (KIT_SDD111404X4).

Ke 3 přístrojům Nová Unica
rychl nabíjecí konektor 65 W, **Bílá**
(KIT_NU501418X4).



K jističům Acti 9 ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)
iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P),
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).

| akce probíhá od ledna 2024 do vyprodání zásob, u vybraných velkoobchodů |
| navíc získáte body do věrnostního programu eplus |
| vypínače a zásuvky: v akci jsou pouze přístroje, bez krycích rámečků |
| organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce |
| podrobné informace na eplus.schneider-electric.cz |

Life Is On

Schneider
Electric

Nové USB rychlonabíječky

Vyhovují zaváděným standardům EU, i pro přímé nabíjení notebooků

65 W


45 W

Představujeme nové vysoce výkonné USB rychlonabíječky v řadách **Sedna D/E**, **Asfora** a **Nová Unica**. Obě zařízení – **65 W** a **45 W** mají ochranu proti přepětí, nadproudovou ochranu a ochranu proti přehřátí. Podporují protokoly PD, QC3.0, BC1.2 a dynamické nabíjení.


Jak rychlá je „rychlonabíječka“?



Efektivní nabíjení správně zvolenou USB rychlonabíječkou



USB rychlonabíječky v řadách Asfora, Sedna nebo Nová Unica



Nyní v akci

3+1



řada Sedna a Nová Unica

2+1



řada Asfora



Načtete QR a stáhněte si přehledovou panoramu USB rychlonabíječek

www.vypinac.cz

Life Is On

Schneider Electric

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ NG ENERGY



DOBŘÍ DŮVOD K OSLAVĚ

KE KAŽDÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇI
DOSTANETE ZDARMA
1x LAHEV PROSECCA
(V HODNOTĚ 200 Kč)



NG
ENERGY



NG
ELEKTRO

www.ngenergy.cz | poptavky@ngelektro.cz | +420 606 632 895

PHILIPS

TrueForce

Jak nejlépe nahradit konvenční výbojky?

Objevte portfolio vysoce výkonných LED zdrojů Philips pro náhradu konvenčních výbojek.

REAL PROS
REAL QUALITY



Jednoduchá výměna

Vyměňte konvenční výbojky za moderní LED zdroje bez nutnosti výměny celého svítidla.



Optimální distribuce světla

Vysoce kvalitní osvětlení s konzistentním rozložením světla.



Rychlá návratnost investice

Investice do výkonných LED zdrojů Philips se obvykle vrátí za méně než 2 roky.



Dlouhá životnost

Až 70 000 hodin.



Ekologická volba

Díky vysoké účinnosti LED zdrojů nešetříte jen své peníze, ale i životní prostředí.



Nejvyšší standard LED technologie

Nízké nároky na údržbu a až 8 let záruky.

Přehled produktů

TrueForce Core / CorePro



TrueForce / MASTER



TForce Core LED HPL



TForce MASTER LED HPL



TForce Core LED SON-T



TForce MASTER LED SON-T



TForce CorePro Highbay HPL



TForce LED HPL



TForce Core LED Highbay HPL



TForce LED Highbay Universal HPI



TForce LED SOX



TForce MASTER LED SON-T UE

* Pro venkovní instalace použijte příslušné IP krytí zařízení.

PHILIPS

Ledinaire

EcoSet

Minimální úsilí Maximální úspora!

Objevte Ledinaire EcoSet a přejděte jednoduše z ON/OFF osvětlení na automatizované řešení!



Úspora energie až 32 %¹



Doba návratnosti pouhých 3,5 roku²



Nastavení pro kanceláře, kde jsou úspory energie hlavní prioritou: Svítidla se zapínají při detekci pohybu, po odchodu z místnosti se ztlumí a nakonec se vypnou.

Jednodušší to už být nemůže



Ledinaire EcoSet svítidlo s integrovaným bezdrátovým ovládáním

Externí senzor detekce pohybu a denního světla

Autonomní regulace

✓ Nižší účty za energie

✓ Vyšší komfort

✓ Rychlá návratnost

Vaše benefity



Snadná instalace a konfigurace
Instalace jako u běžného svítidla.



Spolehlivá kvalita
Vy i Vaši zákazníci se můžete spolehnout na ověřenou kvalitu Philips Ledinaire svítidel.



Postaveno tak, aby vydrželo
Spolehlivá technologie a předdefinované nastavení zajišťují robustní instalaci osvětlení.



Cenově výhodné řešení
Nejlepší volba pro zákazníky s omezeným rozpočtem: Revoluční doba návratnosti díky nízké počáteční investici a výrazným ročním úsporám energie.

značka osvětlení od  Signify

Objevte Ledinaire EcoSet pro kanceláře

Nastavení Vaší kanceláře je hotové během několika minut

Ledinaire EcoSet panel

- Integrovaný bezdrátový předřadník
- Externí senzor detekce pohybu a denního světla pro autonomní stmívání
- Světelný tok 3400 lm, účinnost 120 lm/W
- Dostupné v barvě 4000K
- Verze s kancelářskou optikou (OC)
- K dispozici je příslušenství pro montáž na omítku, povrchovou montáž a zavěšení
- Životnost: 75 000 hodin @L70; 50 000 hodin @L80



Ledinaire EcoSet senzor



- Snímač pohybu a denního světla
- Jednoduché nastavení pomocí dálkového ovladače
- Nastavitelné parametry senzoru pro individuální osvětlení
- Konfigurace pomocí přepínačů nebo dálkového ovládání
- Rozsah detekce: 5m radius (@3m výška)
- Bezdrátová komunikace (Bluetooth)
- Krytí IP20
- Pro zapuštěné a přisazené aplikace
- Nízké nároky na údržbu, protože nejsou napájeny bateriemi



Ledinaire EcoSet dálkový ovladač

- Jednoduchý nástroj pro rychlé nastavení osvětlení jedním dotykem přes Bluetooth
- Umožňuje konfiguraci parametrů senzoru během instalace i po ní
- Snadná úprava nastavení osvětlení (např. doba podržení nebo úroveň pozadí)
- Uchovává paměť posledních 8 skupin



Volitelné: Ledinaire EcoSet nástěnný vypínač

- Manuální přepínání a stmívání
- Bezdrátová technologie umožňuje flexibilní použití koncovým uživatelem, ať už na stole nebo na stěně.
- Rychlá instalace díky nastavení jedním dotykem
- Krytí IP20

Chcete se dozvědět více o výhodách a možnostech s Philips Ledinaire EcoSet?

Navštivte philips.com/ledinaire nebo se obraťte na svého obchodního zástupce společnosti Philips.

¹ Tento výpočet porovnává panel Ledinaire EcoSet RC075 345/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC s běžným panelem Ledinaire RC065B G5 345/840 PSU W60L60 OC SC, za předpokladu, že svítidlo EcoSet bylo ztlumeno na 20 % a vypnuto, když se nepoužívalo. Svítidla byla používána v průměru 11,53 hodiny denně (3000 hodin ročně), přičemž 100% jas byl po dobu 7 hodin, 20% po dobu 4 hodin a po zbytek dne bylo svítidlo vypnuté.

² Tento výpočet porovnává panel Ledinaire EcoSet RC075 345/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC s běžným panelem Ledinaire RC065B G5 345/840 PSU W60L60 OC SC, za předpokladu, že svítidlo EcoSet bylo ztlumeno na 20 % a vypnuto, když se nepoužívalo. Svítidla byla používána v kanceláři (30 m², výška stropu 3 m) s použitím 8 panelů Ledinaire EcoSet se senzorem, nástěnným vypínačem a dálkovým ovládáním vypnuté. Průměrné náklady na energii jsou 0,287 €/kWh a jsou vypočteny pro profesionální kancelářské aplikace v Evropě, platné v roce 2022, na základě 47 evropských zemí: Albánie, Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Anglie, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Kazachstán, Kosovo, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán. Předkládané údaje jsou ilustrativní prognózou založenou na základě vlastním modelu vyvinutém společností Signify, který pomáhá zákazníkům pochopit dopad osvětlení na životní prostředí. Přepočtení konvenčních světelných bodů „Green Switch“ společnosti Signify model² využívá vstupní údaje z mnoha zdrojů, referencí a datových bodů (k dispozici na vyžádání) k vytvoření simulovaného pohledu na spotřebu energie na daném trhu, jehož přesnost však nelze ověřit.



Doepke *by* EST

Spolehlivá proudová ochrana s tradicí již přes 60 let


Firma Doepke, s tradicí již od roku 1956, je renomovaným specialistou na proudové chrániče a specializovaná řešení v technologiích ochrany proti reziduálnímu proudu, a to nejen v Evropě, ale napříč celou zeměkoulí.

- DFS 4 B – chrániče typu B jsou původní inovací firmy Doepke
- DLS6 – velký výběr jističů pro rezidenční objekty i průmysl
- DAFDD – oblouková (protipožární) bezpečnost
- RCBO – kombinace chrániče a jističe
- HD (Heavy Duty) – chrániče pro drsné podmínky
- MI – chrániče pro mobilní instalace
- EV – chrániče pro elektromobily
- DASY – soumrakové spínače
- Champ – plovákové spínače
- a mnoho dalšího

Přehled a rádce pro výběr

Jednoduše naskenujte QR kód nebo zadejte přímou adresu:

👉 <https://bit.ly/chraniče-doepke>





BENNING by **EST**



→ Více informací
bit.ly/benning-pv

Spolehlivé testování a měření fotovoltaických systémů

- ☀ Testery instalací pro uvedení do provozu
- ☀ Testery solárních parků a zařízení do 1500 V/40 A
- ☀ Digitální a kleškové multimetry TRUE RMS
- ☀ Měřič sklonu, solárního záření a teploty





X BOARD XB 500 T

Profesionální odvíječ kabelů

Písmeno T v názvu produktu označuje slovo „teleskopický“. Ano, nový X BOARD má nyní větší pracovní prostor, takže můžete odvíjet větší objem kabelů či chrániček, než jste byli doposud zvyklí!



- ⊕ 2x tyč Runposticks součástí dodávky
- ⊕ INOVACE: Výsuvné pracovní třmeny
- ⊕ Pracovní výška až 390 mm
- ⊕ Průměr pracovní plochy až 800 mm
- ⊕ Nosnost až 800 kg
- ⊕ Odnímatelné víko lze obrátit o 180°
- ⊕ Odnímatelný středový trn pro malé bubny
- ⊕ Tvrzené kuličkové ložisko
- ⊕ Pogumované protiskluzové nožičky

theben
energy saving comfort

by **EST**

Od analogu po digitál: sortiment od jednoho dodavatele

Žádný jiný výrobce v Evropě nemá tak široké spektrum výrobků v systémech pro spínání v závislosti na čase, světle a teplotě. Díky tomu získáte kompletní řešení od jednoho dodavatele.



Analogové spínací hodiny

Jsou velmi oblíbené mezi zákazníky pro jejich jednoduché nastavení spínacími segmenty, spolehlivost a bezporuchovost.



Digitální spínací hodiny top3

Řada top3 je snadno programovatelná přes aplikaci v mobilu. Samozřejmostí je prostředí v českém jazyce. Nejvyšší modely s astronomickým programem.



Elegantní čidla pohybu theLuxe E

Bestseller s detekcí pohybu přímo pod čidlem se honosí oceněním PLUS X. Navíc s funkcí samoučení, možností spínání LED zdrojů a v krytí IP 55.



Reflektory s čidlem pohybu theLeda

Změníte noc v den, osvítlíte přístřešky, vjezdy do dvora či cesty, abyste měli jistý krok. theLeda D navíc s chytrými funkcemi a bezdrátovým ovládáním!



Katalog Theben

Naskenujte QR kód nebo zadejte URL:

↳ <https://bit.ly/katalog-theben>



📌 Víte, že...

Theben má také širokou paletu produktů v oblasti chytré elektroinstalace podle standardu KNX?

Vestavné LED panely

RC007B

- Nově výkonnější verze s 4 000 lm pro OC a NOC
- Verze se standardní optikou (NOC) jsou vhodné pro osvětlení společných prostor, chodeb apod. (UGR<22)
- Verze s kancelářskou optikou (OC) je vhodná pro osvětlení prostor s požadavkem na nízké oslnění (UGR<19)
- Lze dokoupit příslušenství pro instalaci do sádkartonu, přisazenou a závěsnou montáž.



4000 K



35 000 h (L55)



NESTMÍVATELNÉ



IP20



IK02



GPC	EAN	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K
911401801180	8710163340173	PILA RC007B LED12S/840 PSU W30L30 NOC	30 x 30 cm, standardní optika (UGR<22)	14	1 200	4 000
911401879584	8719514959972	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 NOC	60 x 60 cm, standardní optika (UGR<22)	40	4 000	4 000
911401879684	8719514959989	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 OC	60 x 60 cm, kancelářská optika (UGR<19)	40	4 000	4 000
911401824280	8710163347172	RC007Z SME-2	Sada pro zavěšení svítidla			
911401824180	8710163347165	RC007Z SMB-PLC	Sada pro instalaci do sádkartonu (4 ks klipů a spojovací materiál)			
911401862982	8719514531888	PANEL SMB W60L60	Sada pro přisazení svítidla 60x60 cm			

Prachotěsná svítidla

WT008C

- Klasický design prachotěsu – robustní tělo
- Účinnost 113 lm/W
- Třída ochrany II
- Pro teploty prostředí od -20°C do +40°C
- Varianty pro průběžnou montáž



4000 K



35 000 h (L70)



NESTMÍVATELNÉ



IP65



IK08

Vyšší světelný tok



Nová generace

GPC	EAN	Typ	Popis	Příkon W	Světelný tok lm	CCT K
911401813685	8719514964907	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC	Délka 600 mm, IK08	20	2 000	4 000
911401813785	8719514964914	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC	Délka 1200 mm, IK08	40	4 000	
911401813885	8719514964921	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC	Délka 1500 mm, IK08	60	6 000	
911401813985	8719514964938	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC	Délka 600 mm, IK08	20	2 000	
911401814085	8719514964945	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC	Délka 1200 mm, IK08	40	4 000	
911401814185	8719514964952	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC	Délka 1500 mm, IK08	60	6 000	



FOR A SAFE ELECTRIC FUTURE.



JEDNODUŠE,
RYCHLE, ON-LINE

MYBOX – KRABICOVÁ
ROZVODNICE HENSEL S
VAŠÍM LOGEM.



hensel-electric.cz

HENSEL

Blansko

16. 5.

Čtvrtek – od 6.30



OBO
BETTERMANN

Brno – Kširova

14. 5.

Úterý



OBO
BETTERMANN

15. 5.

Středa



KOPOS

Schneider
Electric

SEZ-CZ
from John Deere

28. 5.

Úterý



:hager

29. 5.

Středa



TOPservis
ŘEŠENÍ, KTERÉ VÁS PODRŽÍ

EAT•N

Powering Business Worldwide

Brno – Řečkovice

2. 5.

Čtvrtek



KOPOS

:hager

16. 5.

Čtvrtek



OBO
BETTERMANN

legrand®

Bystřice nad Pernštejnem

20. 5.

Pondělí



panlux®
lighting

30. 5.

Čtvrtek



ELKOV servis prezentace náradí

Čáslav

15. 5.

Středa



OBO
BETTERMANN

30. 5.

Čtvrtek



LEDVANCE

Česká Třebová

7. 5.

Úterý – 7.00–12.30

prezentace
mobilní
showroom

MOREK

Hradec Králové

7. 5.

Úterý – 7.00–14.00



OEZA

21. 5.

Úterý – 7.00–14.00



WAGO

28. 5.

Úterý – 7.00–14.00



NG
ELEKTRO
TRADE a.s.

Hustopeče

14. 5.

Úterý



nVent
RAYCHEM

FRANKISCHE

brother
at your side

28. 5.

Úterý



ELKOV servis prezentace nářadí

30. 5.

Čtvrtek



EATON

Powering Business Worldwide

Kladno

15. 5.

Středa



SALTEK

23. 5.

Čtvrtek



LEDVANCE

nVent
RAYCHEM

28. 5.

Úterý



OEZA

Kroměříž

14. 5.

Úterý



SCAME-CZ
electrical solutions

16. 5.

Čtvrtek



KOPOS

Schneider
Electric

28. 5.

Úterý



:hager

30. 5.

Čtvrtek



LEDVANCE

els spelsberg

Liberec

21. 5.
Úterý



21. 5.
Úterý



ELKOV servis prezentace nářadí

28. 5.

Úterý – 7.30–13.00



Pardubice

21. 5.
Úterý



Praha 4 – Spořilov

9. 5.
Čtvrtek



15. 5.
Středa



22. 5.
Středa



29. 5.
Středa



Praha 9 – Počernice

22. 5.
Středa



23. 5.
Čtvrtek



Praha 13 – Stodůlky

14. 5.

Úterý – 7.00–12.00



SCHMACHTL

30. 5.

Čtvrtek



OEZ

Prostějov

21. 5.

Úterý



ABB

Rychnov nad Kněžnou

27. 5.

Pondělí



 **LEDVANCE**

29. 5.

Středa



NG
TRADE a.s.
ELEKTRO

Sokolov

15. 5.

Středa





NG
TRADE a.s.
ELEKTRO

29. 5.

Středa



TREEVOS

Svitavy

15. 5.

Středa



ARKYS

Tišnov

16. 5.

Čtvrtek



ETI

21. 5.

Úterý



OEZ

Valašské Meziříčí

16. 5.

Čtvrtek – od 8.00



ABB

KOPOS

LEDVANCE

21. 5.

Úterý – od 8.00



EATON

Powering Business Worldwide

Velké Meziříčí

7. 5.

Úterý



KOPOS

OEZA

14. 5.

Úterý



OBO
BETTERMANN

Zábřeh

22. 5.

Středa



els spelsberg

KOPOS

LEDVANCE

medes

OEZA

SCAME-CZ
electrical solutions

22. 5.

Středa



ELKOV servis prezentace náradí

Žďár nad Sázavou

14. 5.

Úterý – od 7.00



ABB

ARKYS

16. 5.

Čtvrtek – od 7.00



panlux
lighting



Občerstvení



Grilování



Snídaně



Grilování kuřat



Grilované sele



Milwaukee

AUTHORISED
DISTRIBUTOR



ELKOV
ELEKTRO



SNÍDANĚ PLNÉ NÁŘADÍ

začněte den s MILWAUKEE

Praktické ukázky profesionálního nářadí za účasti technika Milwaukee.

Kladno

13. 5.

7.30–10.30 hod.

Kroměříž

16. 5.

7.30–10.30 hod.

Zastávka u Brna

17. 5.

7.30–10.30 hod.

Praha-Stodůlky

20. 5.

7.30–10.30 hod.

Česká Třebová

20. 5.

7.00–10.00 hod.

Praha-Spořilov

22. 5.

7.30–10.30 hod.

Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
☎ 516 419 533
✉ blansko@elkov.cz
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

Bystřice nad Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
☎ 777 736 453
✉ bystrice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
☎ 777 736 467
✉ c.trebova@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
☎ 725 653 355
✉ chotebor@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
☎ 573 342 722
✉ kromeriz@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Praha 4

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4
☎ 272 657 181
✉ praha.sporilov@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno – centrála

Kšírova 701/255
619 00 Brno
☎ 543 538 850
✉ brno@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Samoobslužná prodejna:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 7⁰⁰–12⁰⁰
☎ 725 653 984

Světelné studio:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po, Út, St, Pá: 6³⁰–16³⁰
Čt: 6³⁰–18⁰⁰
☎ 725 653 309

Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
☎ 495 546 900
✉ hradec@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
☎ 725 653 286
✉ jevicko@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–16⁰⁰

Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI - Rochlice
☎ 488 577 075
✉ liberec@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
☎ 725 653 204
✉ praha.pocernice@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno–Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno–Řečkovice
☎ 725 653 273
✉ reckovice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav
☎ 725 653 910
✉ caslav@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Hustopeče

Nádražní 1412/37D
693 01 Hustopeče
☎ 519 413 611
✉ hustopece@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
☎ 312 662 923
✉ kladno@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 7³⁰–17⁰⁰ (malobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (malobchod)

Pardubice

Husova 1576, Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
☎ 777 736 446
✉ pardubice@elkov.cz
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

Praha 13

K Hájům 1068/4
155 00 Praha 13
☎ 725 653 388
✉ praha.stodulky@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
☎ 582 334 630
✉ prostejov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
☎ 725 653 950
✉ rychnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15⁰⁰

Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
☎ 725 653 341
✉ sokolov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
☎ 777 736 391
✉ svitavy@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–12³⁰; 13⁰⁰–17⁰⁰ (maloo.)
So: 8⁰⁰–11⁰⁰ (malooobchod)

Šenov

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
☎ 773 835 508
✉ njicin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
☎ 725 653 994
✉ tisnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15³⁰

Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
☎ 499 841 291
✉ trutnov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
☎ 725 653 282
✉ vm@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
☎ 566 521 734
✉ velke.mezirici@elkov.cz
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
☎ 725 653 352
✉ vysoke.myto@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15⁰⁰

Zastávka u Brna

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
☎ 724 032 652
✉ zastavka@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
☎ 583 416 663
✉ zabreh@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
☎ 725 653 232–3
✉ zlin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
☎ 777 736 471
✉ zdar@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Zákaznická podpora

☎ 530 514 351
✉ podpora@elkov.cz

Světelné studio:

Po–Pá: 8⁰⁰–11³⁰; 12³⁰–16⁰⁰
☎ 566 590 434

Udělejte si radost s EASYKITEM



Nakupte jakýkoliv EASYKIT a získejte poukaz v hodnotě 400 Kč

1. 5. – 28. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob

Akční produkty:

EasyKit Wi-Fi obj. č. 360910

EasyKit Plus obj. č. 368910

Easykit Essential obj. č. 367910



Detailní pravidla
akce



Technické informace
k produktům

sledujte nás:



www.legrand.cz

legrand®