

**DNY**  
ELKOV & VARNET  
**2024**

**ZAČÍNÁJÍ!**



Více informací  
naleznete UVNITŘ.



# DNY ELKOV & VARNET 2024

SPOLEČNÁ PREZENTACE  
produktů, novinek  
a technických řešení.

## BRNO

Kšírova 701/255

středa 5. 6. a čtvrtek 6. 6.

## HRADEC KRÁLOVÉ

Vážní 900

středa 12. 6.

## Připravujeme pro Vás:

**SPECIÁLNÍ cenovou nabídku 40 produktů**  
platnou od 29. 5. do 14. 6. 2024.

**LIMITOVANOU cenovou nabídku 4 produktů**  
platnou v den akce při osobním odběru na pobočce.

### ODBORNÉ přednášky na témata:

- produktové novinky JABLOTRON,
- Control4Energy – energetický management,
- bezpečnost fotovoltaických baterií.

### PRODUKTOVOU PREZENTACI nejnovějších trendů v oborech:

- fotovoltaika,
- osvětlení,
- bezpečnostní systémy,
- nářadí,
- jedinečná ukázka integrace a efektivního řízení zdrojů tepla/chlady do jednoho systému s FVE a chytrou sítí.

### OBČERSTVENÍ a TOMBOLU

Představíme novinky vybraných partnerů:

**ZN** **ABB**  **BOSCH** **ABELSYSTEM**

**ahua**  **DEWALT** **ESTA**

**eta** **:hager** **HIKVISION** **JABLOTRON**

**KOPOS** **LEDVANCE** **legrand**

**Milwaukee** **PANCONTROL** **PARADOX**

**RHODIUS** **RUNPOTEC** **SOFAR** **SOLAX POWER**

**TECO** **TREEVOS** **wiha** **tele**

\*Novinky firmy Rhodius budou představeny pouze v Brně.

## ELKOV lighting

- projektová osvětlení na míru,
- energetické úspory v osvětlení a možnosti financování,
- ukázka náhradních řešení za konvenční světelné zdroje,
- inteligentní řízení osvětlení,
- řešení dotací na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení,
- nabídka produktů Ledvance a Trevos.

## ELKOV energy

- představení produktu Control4Energy výrobce TECO,
- nabídka produktů JABLOTRON Solar,
- prezentace setů a základních funkcí termokamer ve fotovoltaice,
- nabídka produktů Solax a SOFAR.

## ELKOV servis

- prezentace nářadí a příslušenství značek Milwaukee, DEWALT, Wiha, Runpotec,
- ukázka měřících přístrojů PANCONTROL.

## PRODUKTOVÁ PREZENTACE novinek ELKOV elektro

- TELE Haase – hlídací, časová, polovodičová a pomocná relé,
- ADEL system – průmyslové zálohované napájecí zdroje,
- ABB – vypínače a zásuvky Zoni,
- Legrand – vypínače a zásuvky Suno,
- Hager – bezšroubové rozvodnice, bezšroubové modulové přístroje,
- ESTA, DCK – nové elektroměrové skříně,
- KOPOS Kolín – komponenty pro instalaci do fasád, nové elektroinstalační krabice,
- E.T.A. – ukázky rozvaděčových skříní.

## VARNET

- představení nové ústředny Jablotron Mercury a dotykové klávesnice Natus,
- termokamery a PTZ kamery Hikvision a Dahua,
- nový bezdrátový alarm Dahua AirShield,
- ozvučovací a evakuační systémy Bosch,
- novinky a prezentace značek 2N, V-LINE, LAN-TEC, VAR-TEC.



**Občerstvení  
po celý  
den**



**Speciální  
cenová  
nabídka**



**Dárky pro  
všechny  
návštěvníky**




**Slosování  
o hodnotné  
výhry**



**Odborné  
přednášky**

Více info **ZDE:**



## ČASOVÁ A HLÍDACÍ RELE TELE HAASE

### Časové jednofunkční relé pro současný zpožděný rozběh a zpožděný návrat E1Z1ER10

Dva oddělené časy pro ZR a ZN.  
7 časových rozsahů od 50 ms do 100 hod.  
1 přepínací kontakt 8 A/250 V AC.  
Zatížitelný řídicí kontakt.  
Optická indikace.  
UNI napájecí napětí: 24–240 V AC/DC.

Kód: 83464902



### Časové relé pro sledování pulzů s pamětí a s impulsními funkcemi E1ZMW10

Oddělená volba 2 časových rozsahů.  
Řídicí kontakt pro volbu začátku taktování – pulzem/mezerou.  
7 časových rozsahů od 50 ms do 100 hod.  
Jemné nastavení v rámci rozsahu.  
Optická indikace průběhu časů.  
1 přepínací kontakt 8 A/250 V AC.  
UNI napájecí napětí 24–240 V AC/DC.  
Optická indikace.  
UNI napájecí napětí: 24–240 V AC/DC.

Kód: 83451856



### Časové relé pro přepnutí z hvězdy na trojúhelník E3ZS20

Funkce přepnutí 2 kontaktů s volitelnou prodlevou.  
Oddělená volba 2 časů pro režim hvězdy a prodlevy.  
4 časové rozsahy.  
Časový rozsah 500 ms – 180 s. pro hvězdu.  
Časový rozsah 40, 60, 80 a 100 ms pro prodlevu.  
2 oddělené přepínací kontakty 8 A/250 V AC.  
Optická indikace.  
UNI napájecí napětí: 12–240 V AC/DC.

Kód: 80995378



### Časové multifunkční relé pro funkce bez přítomnosti napětí V2ZA10

5 časových funkcí.  
Zpožděný návrat max. 3 min. bez napětí.  
Impulsní funkce při zapnutí i vypnutí napětí.  
4 časové rozsahy 100 ms – 3 min.  
1 přepínací kontakt 8 A/250 V AC.  
Optická indikace přítomnosti napětí.  
UNI napájecí napětí: 24–240 V AC/DC.  
Průmyslové provedení na lištu DIN, šířka 22,5 mm.  
Zvýšená tepelná odolnost.

Kód: 81682757



### Hlídací relé 1fázového napětí V2UM230V10

Měření pravé efektivní hodnoty (TRMS).  
Sledování napětí 24 V DC, 230 V AC/DC.  
Hlídaní podpětí/přepětí a tolerance -25 % až -15 % Un.  
Časové zpoždění po výskytu chyby.  
Optická indikace.  
Napájení z hlídaného napětí.  
Průmyslové provedení na lištu DIN.  
Zvýšená tepelná odolnost.

Kód: 83464643





### Hlídací relé 3fázového napětí E3YF400VT02

Hlídací relé podpětí: -15 %.  
Rozhodovací úroveň: 195,5 V.  
Měření efektivní hodnoty každé fáze.  
5% hystereze návratu.  
Testovací mód s rozepnutými kontakty.  
Nutné připojení nulového vodiče.  
Optická indikace přítomnosti každé fáze.  
Napájení z hlídaného napětí.

Kód: 83196980



### Hlídací relé na ochranu motorů proti výpadku fáze E1PF400VSY01

Měření efektivní hodnoty každé fáze.  
Hlídaní sledu fází a výpadku fáze.  
Hlídaní fázové asymetrie: 5–30 %.  
1 přepínací kontakt.  
Volitelné připojení nulového vodiče.  
Optická indikace.  
Napájení z hlídaného napětí.

Kód: 81199627



### Hlídací relé 1fázového proudu E1IU500mAAC01

Hlídací relé pro detekci střídavého proudu.  
Rozsah: 50 mA – 500 mA.  
Rozhodovací úroveň: 10–100 % In.  
Hystereze: 10 %.  
1 přepínací kontakt.  
Napájení z měřeného obvodu.  
Optická indikace.

Kód: 83464933



### Hlídací relé teploty E3TF01

Hlídaní odporu PTC (až 6 v sérii).  
Prahová úroveň: 3,6 k Ω.  
Možnost použití bimetalového čidla.  
Volitelná detekce zkratu vedení ( $\leq 20 \Omega$ ).  
1 přepínací kontakt.  
Paměť chyby.  
Interní i externí RESET.  
RESET přerušení napájecího napětí.

Kód: 80995377



## NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED SCHAFFNER

Výstupní napětí: 12 V DC nebo 24 V DC.  
Výkon: 20/30/45/60/100/150/200/300 W  
Stupeň krytí: IP67.  
Trvalá 100% zatížitelnost.  
Úzké kompaktní provedení.  
Záruka 7 let.

Kód: 83465648




## ELEKTRICKÉ ZÁMKY GROTHE

### 93011

6–12 Vss/stř (0,75–1 A).  
Rozměry lišty: 250 × 25 × 3 mm.  
Délka západky: 46 mm.  
Rozměry jádra: 28 (hloubka) × 70 × 20 mm.  
Krátkodobé zatížení 20 s.  
Stavitelná západka.

Kód: 83454251



### 93081; 93082; 93083; 93084

8-12 Vss/stř (0,7 A).

Rozměry lišty: 250 × 25 × 3 mm.

Délka západky: 46 mm.

Rozměry jádra: 28 (hloubka) × 70 × 20 mm.

Krátkodobé zatížení 20 s.

93081 – stavitelná západka.

93082 – stavitelná západka, momentový kolík.

93083 – stavitelná západka, mechanická blokace.

93084 – stavitelná západka, momentový kolík, mechanická blokace.



Kód: 42997341

### 93061

Reverzní funkce – uvolnění při odpojení napětí.

Vhodný pro únikové dveře.

24 Vss/stř (0,11 A).

Rozměry lišty: 250 × 25 × 3 mm.

Délka západky: 47 mm.

Rozměry jádra: 29 (hloubka) × 99 × 20 mm.

Krátkodobé zatížení 20 s.

Zádržná síla až 1 000 kg.



Kód: 83455984

## NOVÉ PŘEVEDENÍ ROZBOČOVACÍCH KRABIC ABOX/ABOX PRO SPELSBERG

### Abox

Materiál: polypropylen.

Samo těsnící měkké membrány pro rychlý přívod vedení.

Stupeň krytí: IP66.

Mechanická odolnost: IK07.

Odolné proti UV záření.

Středící značka pro rychlé vyrovnění.

Plombovatelné: ano.

Barvy: šedá, černá, bílá.

Certifikace: VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)).

DLG (odolnost vůči čpavku).

Kód: 83464190



### Abox Pro

Materiál: polykarbonát.

Vyrážecí membrány.

Stupeň krytí: IP66/IP67/IP69.

Mechanická odolnost: IK09.

Odolné proti UV záření.

Středící značka pro rychlé vyrovnění.

Plombovatelné: ano.

Barvy: šedá, černá.

Certifikace: VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)).

DLG (odolnost vůči čpavku).

DNV (třída: lodě & offshore zařízení).

Kód: 83464253



## POHYBOVÁ ČIDLA KANLUX

### SENTO-O

Montáže: na strop i do stropu.

Stupeň krytí: IP44/20.

Typ čidla: 3× PIR.

Detekční úhel čidla: 360°.

Dosah čidla: max. 20 m.  
Citlivost na světlo: 3 – 2 000 lx.  
Max. výkon: 2 000 VA.  
Doba činnosti čidla: 10 s – 30 min.  
Rozměr: průměr 111 mm, výška 74 mm.  
Barva: bílá, černá.

Kód: 83461403



### SQMOTION-B

Montáže: na strop, na zeď.  
Stupeň krytí: IP20.  
Typ čidla: mikrovlnný.  
Detekční úhel čidla: 360°.  
Dosah čidla: max. 8 m.  
Citlivost na světlo: 3 – 2 000 lx.  
Max. výkon: 800 VA.  
Doba činnosti čidla: 10 s – 12 min.  
Rozměr: 90 × 90 × 27 mm.  
Barva: bílá, černá.

Kód: 83461401



### ALER N

Montáže: na zeď.  
Stupeň krytí: IP65.  
Typ čidla: PIR.  
Detekční úhel čidla: 120°.  
Dosah čidla: max. 12 m.  
Citlivost na světlo: 3 – 2 000 lx.  
Max. výkon: 1 200 VA.  
Doba činnosti čidla: 10 s – 15 min.  
Rozměr: 120 × 80 × 52 mm.  
Barva: bílá, černá.

Kód: 83461407



## 2VODIČOVÉ SADY VIDEOTELEFONŮ EASYKIT LEGRAND

### EasyKit Wi-Fi 360910


Pokročilé řešení video vstupního systému s možností přeměrování hovoru na mobilní telefon s aplikací Home + Security. Vstup do domu lze pak následně ovládat odkudkoliv na světě, a to včetně komunikace s návštěvou. Sadu lze rozšířit o další vstupní panely, video telefony i externí CCTV kamery (obj. č. 369401) nebo kamery Netatmo. Lze rozšířit na 2 byty (každý se 3 telefony s interkomem), 2 vchody a 2 externí video kamery 369401 (1 kamera na každý vstupní panel, napájeny samostatně). Připojení k internetu pomocí vestavěného Wi-Fi modulu a sítě 2,4 GHz (Wi-Fi síť 5 GHz není podporována).

#### Videotelefon:

7" barevná obrazovka.  
Napájení ze zásuvky 230 V pomocí adaptéru (lze nahradit zdrojem do rozvaděče).  
Nastavení hlasitosti vyzvánění, jasu a kontrastu.  
Ovládání 2 beznapěťových kontaktů v panelu (např. osvětlení, ovládání pohonu garážových vrat).

#### Vstupní panel:

2 tlačítka pro 1–2 byty.  
Povrchová montáž.  
Přímé připojení el. zámku 12 V.  
Možnost připojit externí kameru obj. č. 369401.  
Stupeň krytí: IP54.  
Mechanická odolnost: IK07.



Kód: 83467040

## EasyKit PLUS 368910 a ESSENTIAL 367910

Základní řešení pro video vstupní systém se všemi výhodami nabídky sad EasyKit. Video telefon s moderním designem umožňuje nastavit hlasitost, vyzváněcí tón a jeho délku. Kromě el. zámku lze ovládat i 1 přídatný NO kontakt (např. ovládání garážových vrat). Sadu lze rozšířit o další vstupní panely, video telefony i externí CCTV kamery (obj. č. 369401).

### Videotelefon:

7" barevná obrazovka.

Napájení ze zásuvky 230 V pomocí adaptéru (lze nahradit zdrojem do rozvaděče). Na telefonu lze volit vyzvánějící melodii a délku vyzvánění (5–30 s). Videotelefon PLUS: ovládání 2 beznapětových kontaktů (osvětlení, ovládání pohonu garážových vrat).

Videotelefon ESSENTIAL: ovládání 1 beznapětového kontaktu (osvětlení, ovládání pohonu garážových vrat).

### Vstupní panel:

2 tlačítka pro 1–2 byty.


Povrchová montáž.

Přímé připojení el. zámku 12 V.

Možnost připojit externí kameru obj. č. 369401.

Stupeň krytí: IP54.

Mechanická odolnost: IK07.



Kód: 83467049

PLUS

Kód: 83467047

ESSENTIAL

## KOMPAKTNÍ TERMOKAMERA HIKMICRO

Ruční termokamery HIKMICRO série ECO jsou navrženy pro základní kontroly teplot v průmyslových prostředích. Jsou navrženy jako náhrada klasických jednobodových pyrometrů. Model HIKMICRO ECO je vybaven infračerveným detektorem s rozlišením 96 × 96 s možností aktivace funkce super rozlišení a tím vylepšení na rozlišení 240 × 240 pixelů. HIKMICRO ECO díky své kompaktní konstrukci přímo nahrazuje vyšší řady běžných pyrometrů a uživatelé nabízí veškeré výhody termokamery oproti běžnému pyrometru.

Obnovovací frekvence 25 Hz.

Teplotní rozsah: -20 °C až 550 °C s přesností ±2 °C nebo 2 %.

Teplotní citlivost: <50 mK.

Spektrální pásmo: 7,5 až 14 μm.

Zorné pole: 50° × 50°.

Prostorové rozlišení 8,89 mRad a poměr vzdálenosti k místu měření 112:1.

Pevné ostření.



Kód: 83463725






# Získejte poukaz na sety **LEGO®**

**Poukazy ALZA 500 Kč**  
za každý kumulovaný  
nákup nad 15 000 Kč.

**Poukaz ALZA 12 000 Kč**  
za kumulované nákupy  
nad 300 000 Kč.



| Akce bude probíhat od 1. 6. do 31. 7. 2024 nebo do vyčerpání zásob u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje na kumulované nákupy produktů Schneider Electric v určeném období trvání akce. | Součet nákupů je připočítáván v cenách bez DPH a vztahuje se pouze na nákupy realizované za standardních obchodních podmínek. | Zákazník (tzn. jedno IČO) může získat v akci maximální hodnotu odměny v celkové výši 12 000 Kč dle vyhodnocení všech nákupů u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje na vybrané produkty celého sortimentu Schneider Electric a vyobrazené produkty jsou pouze informativní. | Organizátor s partnerským velkoobchodem si vyhrazují právo na změnu podmínek akce. | Podrobnější informace získáte na [eplus.schneider-electric.cz](http://eplus.schneider-electric.cz) nebo na webových stránkách partnerského velkoobchodu. |

[www.se.com/cz](http://www.se.com/cz)

[eplus.schneider-electric.cz](http://eplus.schneider-electric.cz)



Life Is On

**Schneider**  
Electric

# AKČNÍ NABÍDKA

**KM5**Objednací kód:  
82689679

## Venkovní kódová klávesnice

- Autorizace: kód
- Výstupní signál ze čtečky: 1× relé, NC / NO
- Počet uživatelů: max. 1000
- Délka uživatelského kódu: 4 - 6 číslic
- Napájení: 9 - 18 V DC
- Odchodové tlačítko: ano

**Cena: ~~1.071~~ 815,- Kč** bez DPH

**RAK1-EM v2**Objednací kód:  
82796583

## Venkovní čtečka karet s klávesnicí

- Autorizace: karta + kód / karta / kód
- Výstupní signál ze čtečky: 2× relé, NC / NO
- Počet uživatelů: max. 1100 (1. zóna 1000, 2. zóna 100)
- Délka uživatelského kódu: 4 - 6 číslic
- Napájení: 12 - 28 V DC
- Odchodové tlačítko: ano, 2x

**Cena: ~~1.251~~ 950,- Kč** bez DPH



## RA2-EM

Objednací kód:  
82878296

### Venkovní čtečka karet

- Autorizace: karta
- Výstupní signál ze čtečky: 1x relé, NC / NO
- Počet uživatelů: max. 2000
- Karta: standard EM 125 kHz
- Napájení: 9 - 18 V DC
- Odchodové tlačítko: ano

**Cena: ~~1.341~~ 1.020,- Kč** bez DPH



## Přívěšek EM

Objednací kód:  
81586897

### Přívěšek EM 125 kHz, modrý

- Typ: bezkontaktní klíčenka, kulatá
- Čtecí vzdálenost: dle typu čtečky
- Technologie: EM 125 kHz
- Vlastnosti: vygravírované číslo čipu (dekadický formát - 10 číslic)
- Provedení: plast

**Cena: ~~51~~ 38,- Kč** bez DPH



## Pomocný zdroj

Objednací kód:  
83459710

### Zdroj PS-DIN-13V2A2AH

- Typ modulu: zdroj na DIN lištu
- Napájení: 230 V AC
- Typ zdroje: spínaný
- Výstupní napětí: 13,8 V DC / 2 A
- Dobíjecí proud záložního akumulátoru: 0,25 A
- Doporučený záložní akumulátor: max. 4 Ah

**Cena: ~~774~~ 570,- Kč** bez DPH

# VARNET

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR



**VARNET - výhradní distributor v České republice**

Jako výhradní distributor s rozsáhlou distribuční sítí **ELKOV elektro** Vám můžeme nabídnout nejlepší obchodní a technické podmínky při výběru vstupních systémů **VAR-TEC**.



# Akce!

els spelsberg



## Rozvaděče AK III + dárek



### AK 14 - AK 70

**bezšroubové svorky  
ventilační prvek Air®  
výškově nastavitelné DIN lišty  
1000V AC / 1500V DC**

**1.5. - 31.8.**

Při nákupu rozvaděčů AK 14 - AK 70 dostanete šroubovák Narex zdarma.  
Akce platí od 1.5. do 31.8.2024 na všech pobočkách ELKOV elektro i na e-shopu.

**e ELKOV®  
ELEKTRO**



bezpečný . odolný . zelený



# SCHMACHTL

# JÍZDA / 2024

červen

1. - 30.6.2024



## wieland

Kup jakékoliv produkty  
**WIELAND** a za  
každých utracených  
**2 000 Kč** bez  
DPH dostaneš  
**deštník.**



Maximální počet dárků na jednoho zákazníka je 100 ks.  
Akce platí na obdržené objednávky v daném termínu a do vyčerpání zásob.

SCHMACHTL

AKČNÍ NABÍDKA

# Odměna za nákup

## Oblečte se s ABB

Za každých 1 000 Kč bez DPH nákupu vybraných položek jističů, proudových chráničů 6kA a 10kA, či rozvodnic získáte 1 bod do kartičky. Za 10 bodů dostanete mikinu Klimatex.

**Místo konání:** pobočky ELKOV elektro a.s.

**Platnost:** od 1. 5. 2024 do vyčerpání zásob dárků.

[abb.cz/nizke-napeti](http://abb.cz/nizke-napeti)

## Sbírejte body\*



## Získáte mikinu!



Nákup za **10 000 Kč** bez DPH = mikina Klimatex.  
1 IČO = max. 10 dárků



\* Seznam vybraných produktů  
a další informace na [elkov.cz](http://elkov.cz)

AKCE

# Vyfoť modulárky, získej super dárky!

Více info,  
pravidla  
a odměny



Kupujte, instalujte a foťte jakékoliv modulární přístroje ABB! Sbírejte body za nákup, vyberte si svůj dárek, po dosažení potřebného počtu bodů pošlete fotografie a náradí Makita je Vaše! A to se vyplatí!

**1 modul ABB = 1 bod** (jedno IČO = max. 1500 bodů)



**Foto zasílejte na:**

- E-mail: [epj.jablonec@cz.abb.com](mailto:epj.jablonec@cz.abb.com)
- Mobil: 731 552 388 (WhatsApp)

**Platnost akce:** 6. 5. 2024 - 31. 10. 2024

**Více info** u vašeho obchodního zástupce

[abb.cz/nizke-napeti](http://abb.cz/nizke-napeti)



# Udělejte si radost s EASYKITEM



## Nakupte jakýkoliv EASYKIT a získejte poukaz v hodnotě 400 Kč

1. 5. – 28. 6. 2024 nebo do vyprodání zásob

**Akční produkty:**

EasyKit Wi-Fi . . . . . obj. č. 360910

EasyKit Plus . . . . . obj. č. 368910

Easykit Essential . . . . . obj. č. 367910



Detailní pravidla  
akce



Technické informace  
k produktům

sledujte nás:







## eFlex

### Stojany pro dobíjecí stanice

Modely eFlex představují systémové řešení nabíjecí infrastruktury pro elektromobily v mnoha modifikacích. Tyto univerzální stojany slouží k zavěšení dobíjecích stanic bez ohledu na výrobce a navíc poskytují místo pro malý rozvaděč.





Katalog produktů  
<https://bit.ly/katalog-runpotec>

# Novinky v sortimentu

## Špičkové nástroje pro protahování, odvíjení a tažení kabelů



### RP5

Protahovací pero s pevností v tahu až 270 kg je velmi odolné proti zlomení i při nejmenších poloměrech. Ve variantě s/bez počítadla odvíjených metrů.



### X BOARD XB 500 T

Odvíječ kabelů s teleskopickým výšuvem má nyní větší pracovní prostor získáte až o 130 mm více pracovní výšky a až o 145 mm více plochy než u předchozí verze X Boardu.



### GF3 SLIM

Protahovací pero ze skelného vlákna, určeno především pro protahování optických kabelů a také pro protahování v již obsazených trubkách.



### Adaptérové desky

Adaptérové desky s pojezdem nebo se sklápnými nožičkami pro X Board XB 500 / T se snadno připojí a odpojí pomocí rychloupínání. Obě s nosností až 80 kg.



Snadné protahování v již obsazených trubkách



**BENNING** by **EST**



→ Více informací  
[bit.ly/benning-pv](http://bit.ly/benning-pv)

# Spolehlivé testování a měření fotovoltaických systémů

- ☀ Testery instalací pro uvedení do provozu
- ☀ Testery solárních parků a zařízení do 1500 V/40 A
- ☀ Digitální a kleškové multimetry TRUE RMS
- ☀ Měřič sklonu, solárního záření a teploty



**Blansko**

**11. 6.**

Úterý – od 6.30



**Brno – Kširova**

**4. 6.**

Úterý – 7.00–14.00



**5.–6. 6.**

Středa – Čtvrtek



**12. 6.**

Středa



**19. 6.**

Středa



**26. 6.**

Středa



**Brno – Řečkovice**

**6. 6.**

Čtvrtek



**13. 6.**

Čtvrtek



**20. 6.**

Čtvrtek



**Bystřice nad Pernštejnem**

**19. 6.**

Středa – 7.30–14.00



**Čáslav**

**5. 6.**

Středa



**Česká Třebová**

**11. 6.**

Úterý – 7.30–12.00



Burgers day





## Hradec Králové

**4. 6.**

Úterý – 7.00–14.00



**panlux**<sup>®</sup>  
lighting

**11. 6.**

Úterý – 7.00–14.00



**TESLA**  
STROPKOV, a.s.

**12. 6.**

Středa

**DNY** ELKOV & VARNET

**20. 6.**

Čtvrtek – 7.00–14.00



**FRANKISCHE** els spelsberg 

## Hustopeče

**20. 6.**

Čtvrtek – 6.30–14.00



**:hager**

**25. 6.**

Úterý



**OEZA**

## Chotěboř

**25. 6.**

Úterý



**KOPOS**

**NG**  
ELEKTRO TRADE s.r.o.

## Kladno

**4. 6.**

Úterý



**Schneider**  
Electric

**5. 6.**

Středa



**KOPOS**

**11. 6.**

Úterý



**legrand**<sup>®</sup>

**13. 6.**

Čtvrtek



**ETI** 

**18. 6.**

Úterý



**eELKOV**  
SERVIS

**24. 6.**

Pondělí



els spelsberg

**Kroměříž**

**13. 6.**  
Čtvrtek



**27. 6.**  
Čtvrtek



**Liberec**

**18. 6.**  
Úterý



**Pardubice**

**5. 6.**  
Středa



**20. 6.**  
Čtvrtek



**Praha 4 – Spořilov**

**5. 6.**  
Středa



**12. 6.**  
Středa



**20. 6.**  
Čtvrtek



**Praha 9 – Počernice**

**5. 6.**  
Středa



**12. 6.**  
Středa



**19. 6.**  
Středa



## Praha 13 – Stodůlky

**6. 6.**

Čtvrtek



**NG**  
ELEKTRO

**TREEVOS**

**13. 6.**

Čtvrtek



**OBO**  
BETTERMANN

**20. 6.**

Čtvrtek



**ETI**

## Prostějov

**7. 6.**

Pátek



**EAT•N**  
Powering Business Worldwide

**els spelsberg**

**ETI**

**malpro**

**nVent**  
RAYCHEM

**Schneider**  
Electric

**TREEVOS**

**18. 6.**

Úterý – 7.00–14.00



**:hager**

## Rychnov nad Kněžnou

**25. 6.**

Úterý



**brother**  
at your side

## Sokolov

**4. 6.**

Úterý



**SCHMACHTL**

## Svitavy

**19. 6.**

Středa – 7.00–14.00



**els spelsberg**

## Tišnov

**12. 6.**

Středa



**KOPOS**

**EAT•N**  
Powering Business Worldwide

**Zábřeh**

**4. 6.**

Úterý



**FAT·N**

Powering Business Worldwide

**Zastávka u Brna**

**18. 6.**

Úterý – 7.00–12.00



**FAT·N**

Powering Business Worldwide

**Zlín**

**4. 6.**

Úterý – od 8.00



**ABB**

**6. 6.**

Čtvrtek – od 8.00



**KOPOS**

**FAT·N**

Powering Business Worldwide

**13. 6.**

Čtvrtek – od 8.00



**TOPservis**  
REŠENÍ, KTERÉ VÁS PODRŽÍ

**FRÄNKISCHE**

**20. 6.**

Čtvrtek – od 8.00



**SEZ-CZ**  
Světlo jako vždy

**LEDVANCE**

**27. 6.**

Čtvrtek – od 8.00



**OBO**  
BETTERMANN

**finder**

**Žďár nad Sázavou**

**11. 6.**

Úterý



**Schneider**  
Electric



Občerstvení



Grilování



Snídaně



Grilování kuřat



Grilované sele

# PHILIPS

LED svítidla

## Nová a ještě lepší generace LED panelů PHILIPS Ledinaire





### LED panel RC065B

#### Klíčové vlastnosti:

- **OC** optika (**UGR<19**) vhodná pro kanceláře, učebny, veřejné prostory
- **NOC** optika (**UGR<22**) vhodná pro chodby a ostatní společné prostory
- Zvýšená účinnost na **120 lm/W**
- Zvýšení světelného toku až na **4100 lm**
- CRI 80 (SDCM ≤ 5)
- **SC** – verze s konektorem pro snadné připojení, vč. bezpečnostního lanka
- **CFW** – verze pro připojení pomocí svorek, bez bezpečnostního lanka

Novinka



75 000 h/L70



NESTMÍVATELNĚ



ODOLNOST PROTI NÁRAZUM



VSTUPNÍ NAPĚTÍ



INDEX PODÁNÍ BAREV



GPC	EAN	Typ	Příkon	Světelný tok		Teplota chromatičnosti	Přibližná náhrada za
				W	lm		
911401877285	8720169516724	G5 34_365/830_40 PSU W60L60 OC SC	28	3400/3600	3000K/4000K	4x18W	
911401875385	8720169516533	G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	28	3400	6500K	4x18W	
911401875985	8720169516595	G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	34	4100	4000K	4x24W	
911401877385	8720169516731	G5 34_365/830_40 PSU 60x60 NOC SC	28	3400/3600	3000K/4000K	4x18W	
911401875685	8720169516564	G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	28	3400	6500K	4x18W	
911401876085	8720169516601	G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	34	4100	4000K	4x24W	
911401875785	8720169516571	G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	28	3400	4000K	4x18W	
911401877585	8720169516984	G5 34_365/830_40 PSU 30x120 OC SC	28	3400/3600	3000K/4000K	2x36W	

#### Montážní příslušenství:

GPC	EAN	Typ	
911401805681	8710163365923	RC065Z SME-3 WH	Sada pro zavěšení svítidla vč. napájecího kabelu
911401861384	8719514954083	RC132Z G5 SME-4 WH	Sada pro zavěšení svítidla vč. napájecího kabelu pro DALI stmívatelné verze (PSD)
911401862782	8719514531864	RC065Z SMB W60L60 G2	Sada pro přisazení svítidla 60x60 cm – šroubový spoj – viditelné šrouby
911401824180	8710163347165	RC007Z SMB-PLC	Sada pro instalaci do sádkartonu (4 ks klipů a spojovací materiál)
911401892680	8710163362748	RC065Z SC	Sada pro zavěšení svítidla Ledinaire (bezpečnostní lanko)



**Blansko**

Vodní 613/5  
678 01 Blansko  
☎ 516 419 533  
✉ blansko@elkov.cz  
Po, Út, Čt, Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>15</sup>  
St: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>

**Bystřice nad Pern.**

Zahradní 13  
(areál Koberce Trend)  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
☎ 777 736 453  
✉ bystrice@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>  
So: 10<sup>00</sup>–11<sup>00</sup>

**Česká Třebová**

Dr. E. Beneše 125  
560 02 Česká Třebová  
☎ 777 736 467  
✉ c.trebova@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

**Chotěboř**

Sokolohradská 1879  
583 01 Chotěboř  
☎ 725 653 355  
✉ chotebor@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

**Kroměříž**

Chelčického 1656/1a  
767 01 Kroměříž  
☎ 573 342 722  
✉ kromeriz@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

**Praha 4**

Severní XI 2458/1  
141 00 Praha 4  
☎ 272 657 181  
✉ praha.sporilov@elkov.cz  
Po–Čt: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

**Brno – centrála**

Kšírova 701/255  
619 00 Brno  
☎ 543 538 850  
✉ brno@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>

**Samoobslužná prodejna:**

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>  
So: 7<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>  
☎ 725 653 984

**Světelné studio:**

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno  
Po, Út, St, Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>  
Čt: 6<sup>30</sup>–18<sup>00</sup>  
☎ 725 653 309

**Hradec Králové**

Vážíni 900  
500 03 Hradec Králové  
☎ 495 546 900  
✉ hradec@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>30</sup>

**Jevíčko**

Okružní IV/844  
569 43 Jevíčko  
☎ 725 653 286  
✉ jevicko@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>; 13<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

**Liberec**

Doubská 1077/55  
460 06 Liberec VI - Rochlice  
☎ 488 577 075  
✉ liberec@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

**Praha 9**

K Bílému vrchu 3140/20  
193 00 Praha 9  
☎ 725 653 204  
✉ praha.pocernice@elkov.cz  
Po–Čt: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

**Brno–Řečkovice**

Gromešova 25  
(za budovou AŽD Praha)  
621 00 Brno–Řečkovice  
☎ 725 653 273  
✉ reckovice@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–17<sup>00</sup>

**Čáslav**

Svatopluka Čecha 1758  
286 01 Čáslav  
☎ 725 653 910  
✉ caslav@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

**Hustopeče**

Nádražní 1412/37D  
693 01 Hustopeče  
☎ 519 413 611  
✉ hustopece@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>

**Kladno**

Trojanova 124  
272 01 Kladno  
☎ 312 662 923  
✉ kladno@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup> (velkoobchod)  
Po–Pá: 7<sup>30</sup>–17<sup>00</sup> (malobchod)  
So: 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup> (malobchod)

**Pardubice**

Husova 1576, Bílé Předměstí  
530 02 Pardubice  
☎ 777 736 446  
✉ pardubice@elkov.cz  
Po–Čt: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>00</sup>

**Praha 13**

K Hájům 1068/4  
155 00 Praha 13  
☎ 725 653 388  
✉ praha.stodulky@elkov.cz  
Po–Čt: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

### Prostějov

Plumlovská 481/200  
796 04 Prostějov  
☎ 582 334 630  
✉ [prostejov@elkov.cz](mailto:prostejov@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

### Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
☎ 725 653 950  
✉ [rychnov@elkov.cz](mailto:rychnov@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–11<sup>30</sup>; 12<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

### Sokolov

Stará Březovská 2259  
356 01 Sokolov  
☎ 725 653 341  
✉ [sokolov@elkov.cz](mailto:sokolov@elkov.cz)  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

### Svitavy

Purkyňova 246/18  
568 02 Svitavy  
☎ 777 736 391  
✉ [svitavy@elkov.cz](mailto:svitavy@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup> (velkoobchod)  
Po–Pá: 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>; 13<sup>00</sup>–17<sup>00</sup> (maloo.)  
So: 8<sup>00</sup>–11<sup>00</sup> (malooobchod)

### Šenov

Dukelská 109  
742 42 Šenov u Nového Jičína  
☎ 773 835 508  
✉ [njicin@elkov.cz](mailto:njicin@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

### Tišnov

Wagnerova 1715  
666 01 Tišnov  
☎ 725 653 994  
✉ [tisnov@elkov.cz](mailto:tisnov@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–11<sup>30</sup>; 12<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

### Trutnov

Horská 940  
541 01 Trutnov  
☎ 499 841 291  
✉ [trutnov@elkov.cz](mailto:trutnov@elkov.cz)  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

### Valašské Meziříčí

Zašovská 847  
757 01 Valašské Meziříčí  
☎ 725 653 282  
✉ [vm@elkov.cz](mailto:vm@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

### Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260  
594 01 Velké Meziříčí  
☎ 566 521 734  
✉ [velke.mezirici@elkov.cz](mailto:velke.mezirici@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

### Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938  
566 01 Vysoké Mýto  
☎ 725 653 352  
✉ [vysoke.myto@elkov.cz](mailto:vysoke.myto@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–11<sup>30</sup>; 12<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

### Zastávka u Brna

1. máje 262  
664 84 Zastávka u Brna  
☎ 724 032 652  
✉ [zastavka@elkov.cz](mailto:zastavka@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

### Zábřeh

Cihlářská 2294/10  
789 01 Zábřeh  
☎ 583 416 663  
✉ [zabreh@elkov.cz](mailto:zabreh@elkov.cz)  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

### Zlín

Chmelník 1296  
763 02 Zlín-Malenovice  
☎ 725 653 232–3  
✉ [zlin@elkov.cz](mailto:zlin@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

### Žďár nad Sázavou

Brněnská 8  
591 01 Žďár nad Sázavou  
☎ 777 736 471  
✉ [zdar@elkov.cz](mailto:zdar@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

### Zákaznická podpora

☎ 530 514 351  
✉ [podpora@elkov.cz](mailto:podpora@elkov.cz)

### Světelné studio:

Po–Pá: 8<sup>00</sup>–11<sup>30</sup>; 12<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>  
☎ 566 590 434

# NAKUPUJTE POHODLNĚ ON-LINE



- | 130 000 položek, z toho 85 000 skladem
- | Při nákupu nad 1 500 Kč bez DPH doprava zdarma
- | Možnost vyzvednutí na kterékoli z 31 provozoven
- | Zobrazení aktuálních skladových zásob
- | Zobrazení sjednaných smluvních cen
- | Historie vašich dokladů



[eshop.elkov.cz](http://eshop.elkov.cz)

