



SERVOPOHONY BELIMO

Klapkový pohon NM 230 A

Klapkový servopohon Belimo NM-A pro přestavování vzduchotechnických klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov. Ovládání 2- nebo 3bodové. Jednoduchá přímá montáž na hřídel klapky s univerzálním třmenem, jištění proti přetočení s přiloženou pojistkou. Ruční přestavení je možné pomocí samovratného tlačítka (vyřazení převodu po dobu stisknutí tlačítka příp. zůstává zaaretován). Nastavitelný pracovní úhel s mechanickými dorazy. Pohon je jištěn proti přetížení, nepotřebuje koncové spínače a zůstává automaticky stát na dorazu. Napájecí napětí: AC 100–240 V.

VZT klapka až do velikosti cca 2 m².

Krouticí moment motoru: 10 Nm.

Řízení otevř. / zavř. (nevhodné pro 3bodové ovládání).

Připojení napájení/řízení: kabel 1 m, 3× 0,75 mm².

Doba přestavení motoru: 150 s.

Příkon za provozu: 2,5 W @ jmenovitý moment.

Příkon v klidové poloze: 0,6 W.

Stupeň krytí: IP54.



Kód: 83468297

Klapkový pohon SM 230 A

Klapkový servopohon Belimo SM-A pro přestavování vzduchotechnických klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov. Ovládání 2- nebo 3bodové. Jednoduchá přímá montáž na hřídel klapky s univerzálním třmenem, jištění proti přetočení s přiloženou pojistkou. Ruční přestavení je možné pomocí samovratného tlačítka (vyřazení převodu po dobu stisknutí tlačítka příp. zůstává zaaretován). Nastavitelný pracovní úhel s mechanickými dorazy. Pohon je jištěn proti přetížení, nepotřebuje koncové spínače a zůstává automaticky stát na dorazu.

Napájecí napětí: AC 100–240 V.

VZT klapka až do velikosti cca 4 m².

Krouticí moment motoru: 20 Nm.

Řízení otevř. / zavř. (nevhodné pro 3bodové ovládání).

Připojení napájení/řízení: kabel 1 m, 3× 0,75 mm².

Doba přestavení motoru: 150 s.

Příkon za provozu: 2,5 W @ jmenovitý moment.

Příkon v klidové poloze: 0,6 W.

Stupeň krytí: IP54.



Kód: 70991324

Klapkový pohon GM 230 A

Klapkový servopohon Belimo GM-A pro přestavování vzduchotechnických klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov. Ovládání 2- nebo 3bodové. Snadná přímá montáž na hřídel klapky s univerzálním třmenem, spolu se zářezkou proti přetočení pro zabránění přetáčení pohonu. Ruční ovládání pomocí tlačítka je možné (vyřazení převodu po dobu stisknutí tlačítka nebo uzamčení).

Pracovní úhel je nastavitelný pomocí mechanických dorazů. Pohon je jištěn proti přetížení, nepotřebuje koncové spínače a automaticky se zastaví na koncových dorazech.

Napájecí napětí: AC 100–240 V.

VZT klapka až do velikosti cca 8 m².

Krouticí moment motoru: 40 Nm.

Řízení otevř. / zavř. (nevhodné pro 3bodové ovládání).

Připojení napájení/řízení: kabel 1 m, 3× 0,75 mm².

Doba přestavení motoru: 150 s.

Příkon za provozu: 4,5 W @ jmenovitý moment.

Příkon v klidové poloze: 2 W.

Stupeň krytí: IP54.



Kód: 83468283

Otočný pohon HT 230-3-T

Otočný pohon ve spojení s montážní sadou pro motorizování nejběžnějších směšovacích armatur v systémech HVAC. Vhodný pro motorizaci armatur ESBE. Pohon je ovládán 3bodovým signálem.

Snadná přímá montáž pouze jedním šroubem. Spoludodaný dílek slouží jako pojistka proti přetočení. Montážní poloha může být libovolně zvolena v krocích po 90°. Ruční ovládání je možné pomocí páky. Dočasné vyřazení převodu pomocí otočného knoflíku. Trvalé vyřazení převodu stisknutím a zároveň otočením otočného knoflíku ve směru hodinových ruček o 90°. Pohon se automaticky zastaví, když dojde na koncové dorazy.

Napájecí napětí: 230 V AC.

Příkon za provozu: 3,5 W.

Připojení napájení/řízení: svorky 4 mm² (kabel ø 6–8 mm, 3vodíč) 4 mm².

Krouticí moment motoru: 10 Nm.

Doba přestavení motoru: 140 s / 90°.

Stupeň krytí: IP40.



Kód: 83468284

PROTIMRAZOVÝ TERMOSTAT TS1-COP 6M ALCO

Kapilárový protimrazový termostat řady TS1 je určený hlavně pro použití v oblasti větracích systémů a klimatizačních zařízeních k zabezpečení minimální žádané teploty na vzduchovém ohřívači.

Rozsah teplot: +4,5 °C až +20 °C.

Délka kapiláry: 6 m.

Provozní teplota: -50 °C až +70 °C.

Stupnice v jednotkách °C a °F.

Možnost aretace nastavených hodnot.

Odolné přepínací kontakty.

Montážní šroubky součástí dodávky.

Ruční zajištění nastavené teploty.



Kód: 83468480

SOLÁRNÍ LED OSVĚTLENÍ IMMAX

TERRACE ROUND

Kvalitní solární osvětlení TERRACE ROUND o průměru 11 cm, k nasvícení venkovních schodišť, teras, chodníků. Sluneční záření během dne nabije zdroj, svítidlo tak má nulové náklady na provoz. Díky světelnému senzoru se světlo po setmění automaticky rozsvítí. Po setmění výrazný schodiště, olemuje terasu, vytvoří komorní večerní atmosféru a zpříjemní Vám cestu domů.

Příkon: 0,4 W

Vestavěná lithiová baterie: 3,2 V 500 mAh

Barva světla: 4 000 K

Materiál těla lampy: ABS + PC, solární panel.

Světelný tok: 15 lm

Životnost: 50 000 hodin.

Provozní prostředí: teplota -25 °C až 50 °C.

Stupeň krytí: IP68.

Barevné provedení: černá.

Rozměry: 11 × 11 × 2,2 cm.



Kód: 83466320

TINY

Osvětlete venkovní prostor šetrně k životnímu prostředí a bez nákladů na energii s naším solárním LED nástěnným svítidlem TINY. Díky solárnímu nabíjení je provoz svítidla zcela zdarma. Svítidlo je vybaveno světelným čidlem, které zajišťuje automatické rozsvícení po setmění, což znamená, že nemusíte myslet na zapínání světla – světlo se postará samo.

LED model: COB.

Barva světla: 3 000 K.

Stupeň krytí: IP44.

Pracovní teplota: -20 °C až 60 °C.

Baterie: AA 1,2 V / 600 mAh NI-CD baterie.

Solární panel: 2 V 0,33 W.

Světelný tok: 8 lm.

Rozměr: 13,3 × 8,6 × 5,8 cm.

Doba nabíjení: 6–8 hodin na slunečním svitu.

Pracovní doba: 8–10 hodin.

Funkce: světelný senzor.

Materiál: ABS + PC.

Kód: 83466324

**CLOVER-2**

Venkovní solární svítidlo CLOVER-2 přináší energeticky úsporné řešení pro osvětlení i na místech s nedostatkem slunečního světla. Díky externímu solárnímu panelu dosáhnete optimálního a ekologického osvětlení i na místech, kde by to bylo dříve obtížné. Clover-2 umožňuje nastavit světlo do různých směrů, tím zajistí maximální úhel osvětlení okolního prostoru.

Pracuje ve třech volitelných režimech:

Mód 1 – automatické trvalé sepnutí po setmění.

Mód 2 – detekce pohybu – max. svícení po dobu 15–25 s,

– bez detekce pohybu svítí trvale tlumené světlo.

Mód 3 – detekce pohybu – max. svícení po dobu 15–25 s,

– bez detekce pohybu se světlo vypne.

Barva světla: kombinace 6 500/3 000 K.

Stupeň krytí: IP44.

Pracovní teplota: -20 °C až 60 °C.

Baterie: 1 200 mAh 3,7 V.

Solární panel: 5,5 V / 1,5 W / 13,7 × 8 cm.

Detekční vzdálenost: 3–7 m.

Lumeny: max. 350 lm.

Funkce: pohybové čidlo PIR.

Rozměr: 21,6 × 22,5 × 9,5 cm.

Doba nabíjení: 8–10 hodin na slunečním svitu.

Pracovní doba: 8–10 hodin.

Materiál: ABS + PC.

Kód: 83466325

**BONITO**

Stylová, solární, kovová LED lampička. Po setmění vytváří příjemnou atmosféru a prodlouží Vaše večerní posezení na terase. Lampička je k použití také v interiéru, je skvělá na odkládací stolek, kde není dosah sítě. Pokud byste potřebovali lampičku akutně dobít, lze ji dobít i ze sítě, přes USB kabel. Lze krokově stmívat a volit odstín bílého světla CCT.

Příkon: 4 W.

Vstup: 5 V 1 A / 5 V 2 A 50/60 Hz

Světelný tok: 200 lm.

Rozměr: 13 × 13 × 38 cm.

Solární panel: ø 9 cm.

Baterie: 3 600 mAh 103450.

Typ LED: SMD2835 18 ks CCT.

Doba nabíjení: 5–5,5 hodin.

Pracovní doba: 6–7 hodin (v závislosti na nabití baterie).

Stupeň krytí: IP44.

Funkce: solar lamp.

Chromaticnost: 5 000/4 000/3 000 K.

Materiál: kov, ABS.

Součástí balení je kabel USB/USB-C.

Kód: 83466316



NEO LITE SMART ROUND RGB A SQUARE RGB

Po setmění se automaticky rozsvítí a vytvoří v zahradě zajímavý světelný efekt. Poskytne orientační osvětlení kolem chodníků, příchodových cest a příjemný večerní přístup do domu. Barevné odstíny osvětlenému prostoru přidávají na eleganci a zútulní okolní prostředí. Svítidlo má funkci Bluetooth – volitelné odstíny svícení a režimy lze ovládat mobilním zařízením přes aplikaci Immax NEO PRO, v dosahu Bluetooth! Pro vzdálenou správu a využití všech Smart funkcí solárního svítidla je zapotřebí umístit v dosahu svítidla bránu, např.: Immax NEO MULTI BRIDGE PRO Smart Zigbee 3.0, BT v3-07117-3.

Solární panel: polykrystalický křemík – 5 V / 1,9 W
(kruhové provedení ROUND 15 cm),
– 5 V / 2,7 W
(čtvercové provedení SQUARE 13,8 × 13,8 cm)

Baterie: 18650, lithiová baterie 3,7 V / 1 300 mAh.

Doba nabíjení: 5–6 hodin.

Pracovní doba: 8–11 hodin.

Svítivost: 40 lm.

Stupeň krytí: IP65.

Funkce: ovládání světla pomocí aplikace.

Chromatická: RGB.

Materiál: PC.

Kód: 83466314

ROUND

Kód: 83466315

SQUARE



STROPNÍ SVÍTLIDLA NOMY LED FULGUR BATMAN

Stropní nebo nástěnné LED svítidlo s přepínačem barvy bílého světla (teplá bílá – 3 000 K, studená bílá 4 000 K a denní bílá 6 000 K). Nastavte si barvu světla, jak se Vám bude v daném prostoru hodit, aniž byste museli mít v každé místnosti jiný design svítidla. Díky vysoce úspornému světelnému zdroji hodí i všude tam, kde se svítidlem dlouhodobě svítíme. Vhodné i do prostor, kde často spínáme, např. na chodbách, toaletách apod. Svítidlo je z velmi kvalitního plastu a má odolné plastové stínítko, které zajišťuje ideální rozptýl světla a světelný zdroj v něm tak neoslňuje. Tento světelný zdroj má velmi vysokou životnost a světelný výkon 100 lm/W.

Velmi jednoduchá instalace.

Stupeň krytí: IP40.

Barevné provedení: bílá nebo černá.

Výkon a rozměr: 18 W – 1 800 lm – průměr 230 mm, výška 25 mm,
24 W – 2 400 lm – průměr 300 mm, výška 25 mm,
32 W – 3 200 lm – průměr 400 mm, výška 25 mm,
40 W – 4 000 lm – průměr 500 mm, výška 27 mm,
50 W – 5 000 lm – průměr 600 mm, výška 27 mm.

Kód: 83466457

Kód: 83466458



NOVÉ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE DO LITÝCH BETONŮ KOPOS

Instalační hloubka: 50 mm nebo 70 mm.

Víko krabice přizpůsobeno pro přibití hřeby, nebo přišroubování vruty na dřevěné bednění. Možnost fixace víka krabice pomocí lepidla z tavné pistole. Utěsněné spojení víka s krabicí. Vstupy pro trubky opatřené těsnící membránou proti vniknutí betonové směsi. Možnost pevného spojení krabic na rozteč 71 mm a 90 mm. Možnost fixace krabice do armování pomocí montážních křídel SB-MK 1 (není součástí dodávky). Možnost použití krabice pro oboustrannou montáž – vzájemná fixace pomocí ocelových tyček 6 mm KBP-8 (není součástí balení).

Set krabice a víka pod jedním označením.

Bezhalogenové provedení.

Kód: 83465789





Chytré helmy s Bluetooth®



Safe-Tec TYR3

MIPS, LED, RC, BT, repro + mikrofon

TYR3 Black - Silver XL	83472643	2.884	2.065 Kč bez DPH
TYR3 Black - Silver L	83472644	2.884	2.065 Kč bez DPH
TYR3 Black - Silver M	82896631	2.884	2.065 Kč bez DPH
TYR3 Black - Silver S	83472646	2.884	2.065 Kč bez DPH
TYR3 White XL	82887800	2.884	2.065 Kč bez DPH
TYR3 White L	83472647	2.884	2.065 Kč bez DPH
TYR3 White M	83472648	2.884	2.065 Kč bez DPH
TYR3 White S	83472650	2.884	2.065 Kč bez DPH



Safe-Tec TYR2

LED, RC, BT, reproduktor + mikrofon

TYR 2 Turquoise XL	83472651	2.471	1.652 Kč bez DPH
TYR 2 Turquoise L	83472652	2.471	1.652 Kč bez DPH
TYR 2 Turquoise M	83472653	2.471	1.652 Kč bez DPH
TYR 2 Turquoise S	83472655	2.471	1.652 Kč bez DPH
TYR 2 Black - Blue XL	83092170	2.471	1.652 Kč bez DPH
TYR 2 Black - Blue L	83092169	2.471	1.652 Kč bez DPH
TYR 2 Black - Blue M	83092168	2.471	1.652 Kč bez DPH
TYR 2 Black - Blue S	83092167	2.471	1.652 Kč bez DPH



Safe-Tec TYR

Helma s LED světelnou signalizací a dálkovým ovladačem

TYR Black - Red XL	82787848	2.058	1.404 Kč bez DPH
TYR Black - Red L	82787847	2.058	1.404 Kč bez DPH
TYR Black - Red M	82787846	2.058	1.404 Kč bez DPH
TYR Black - Red S	83472656	2.058	1.404 Kč bez DPH



Safe-Tec SK8

Chytrá helma, Bluetooth, LED, dálkový ovladač, repro + mikrofon

SK8 White L	82789061	2.471	1.652 Kč bez DPH
SK8 White M	82789060	2.471	1.652 Kč bez DPH
SK8 White S	82789139	2.471	1.652 Kč bez DPH
SK8 Black L	82787851	2.471	1.652 Kč bez DPH
SK8 Black M	82787850	2.471	1.652 Kč bez DPH
SK8 Black S	82787849	2.471	1.652 Kč bez DPH



Safe-Tec MTV23

Městská helma s přední a zadní LED světelnou signalizací

MTV23 White L	83472657	980	578 Kč bez DPH
MTV23 White M	83472658	980	578 Kč bez DPH
MTV23 Black L	83472659	980	578 Kč bez DPH
MTV23 Black M	83472661	980	578 Kč bez DPH

VARNET
VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR



VARNET - výhradní distributor v České republice

Jako výhradní distributor s rozsáhlou distribuční sítí **ELKOV elektro** Vám můžeme nabídnout nejlepší obchodní a technické podmínky při výběru spotřební elektroniky **CEL-TEC**.



KLADIVO KOMBI D25144KP, 900 W

Kladivo s vyměnitelným sklíčidlem a příslušenstvím, 0,3 J

kód: **81892311**



~~4 802 Kč~~

4 500 Kč

VRTAČKA DCD100YP2T

Aku bezúhlíková přiklepová vrtačka, 2x baterie 5,0 Ah, nabíječka, kufr TSTAK.

kód: **83465739**



~~4 868 Kč~~

AKU MEČOVÁ PILA (OCASKA) DCS367N 18V

Kompaktní mečová pila, rychloupínání pilového listu, LED svítilna, bez baterie a nabíječky.

kód: **82887388**



~~7 578 Kč~~

3 950 Kč

NABÍJEČKA DCB115

kód: **81762236**

~~1 425 Kč~~
620 Kč



AKUMULÁTOR 5,0 AH DCB184

kód: **81792383**

~~1 975 Kč~~
1 290 Kč



ÚHLOVÁ BRUSKA DCG405NT

125 mm, bezuhlíkový motor, bez baterie a nabíječky

kód: **81888736**



~~5 894 Kč~~

3 200 Kč

VRTAČÍ KLADIVO DCH133NT

Kombinované kladivo SDS plus 18 V, bez akumulátoru a nabíječky

kód: **81796873**



~~4 610 Kč~~

3 490 Kč

BITY A HLAVICE

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY



Set obsahuje:

- 25× šroubovací bit 1/4", délka 25 mm
- 2× nástrčné hlavice, délka 48 mm
- 2× magnetický držák bitů 1/4" 50/150 mm
- 3× RedHex vrták do železa 1/4" 3/4/5 mm
- 2× vrták multi-material 1/4" 6/8 mm
- 1× pravoúhlý šroubovací nástavec 1/4"

kód ELKOV: 83456399

kód Milwaukee: 4932493653

999 Kč

Nabídka platí od 1. 7. do 31. 7. 2024 nebo do vyprodání zásob.
Uvedená cena je konečná (bez DPH a recyklačních poplatků) a bez možnosti dalších slev.

 ELKOV
ELEKTRO

Akce!

els spelsberg



Rozvaděče AK III + dárek

AK 14 - AK 70

**bezšroubové svorky
ventilační prvek Air®
výškově nastavitelné DIN lišty
1000V AC / 1500V DC**



1.5. - 31.8.

Při nákupu rozvaděčů AK 14 - AK 70 dostanete šroubovák Narex zdarma.
Akce platí od 1.5. do 31.8.2024 na všech pobočkách ELKOV elektro i na e-shopu.

**e ELKOV®
ELEKTRO**



bezpečný . odolný . zelený

SCHMACHTL
JÍZDA / **2024**
červenec

1. - 31. 7. 2024


nvent

CADDY




Kup jakékoliv produkty

CADDY a za každých

utracených **500 Kč**

bez DPH dostaneš

**sluneční
brýle.**



Maximální počet dáreků na jednoho zákazníka je 100 ks.


Akce platí na obdržené objednávky v daném termínu a do vyčerpání zásob.



Získejte poukaz na sety **LEGO®**

Poukazy ALZA 500 Kč
za každý kumulovaný
nákup nad 15 000 Kč.

Poukaz ALZA 12 000 Kč
za kumulované nákupy
nad 300 000 Kč.



| Akce bude probíhat od 1. 6. do 31. 7. 2024 nebo do vyčerpání zásob u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje na kumulované nákupy produktů Schneider Electric v určeném období trvání akce. | Součet nákupů je připočítáván v cenách bez DPH a vztahuje se pouze na nákupy realizované za standardních obchodních podmínek. | Zákazník (tzn. jedno IČO) může získat v akci maximální hodnotu odměny v celkové výši 12 000 Kč dle vyhodnocení všech nákupů u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje na vybrané produkty celého sortimentu Schneider Electric a vyobrazené produkty jsou pouze informativní. | Organizátor s partnerským velkoobchodem si vyhrazují právo na změnu podmínek akce. | Podrobnější informace získáte na eplus.schneider-electric.cz nebo na webových stránkách partnerského velkoobchodu. |

www.se.com/cz

eplus.schneider-electric.cz



Life Is On

Schneider
Electric



UV stabilní trubky

Vysoce kvalitní elektroinstalační plastové trubky, které se vyznačují vysokou odolností vůči UV záření. Díky použití vnitřní kluzné vrstvy Highspeed u ohebných trubek FFKu-EM-F je dosaženo snadné protahování kabelů i u dlouhých tras. UV odolnost až 10 let.





X BOARD XB 500 T

Profesionální odvíječ kabelů

Písmeno T v názvu produktu označuje slovo „teleskopický“.
 Ano, nový X BOARD má nyní větší pracovní prostor, takže můžete odvíjet větší objem kabelů či chrániček, než jste byli doposud zvyklí!



- ⊕ 2x tyč Runposticks součástí dodávky
- ⊕ INOVACE: Výsuvné pracovní třmeny
- ⊕ Pracovní výška až 390 mm
- ⊕ Průměr pracovní plochy až 800 mm
- ⊕ Nosnost až 800 kg
- ⊕ Odnímatelné víko lze obrátit o 180°
- ⊕ Odnímatelný středový trn pro malé bubny
- ⊕ Tvrzené kuličkové ložisko
- ⊕ Pogumované protiskluzové nožičky



BENNING by **EST**



→ Více informací
bit.ly/benning-pv

Spolehlivé testování a měření fotovoltaických systémů

- ☀ Testery instalací pro uvedení do provozu
- ☀ Testery solárních parků a zařízení do 1500 V/40 A
- ☀ Digitální a kleškové multimetry TRUE RMS
- ☀ Měřič sklonu, solárního záření a teploty



Blansko

16. 7.

Úterý – od 6.30



TOPservis
ŘEŠENÍ, KTERÉ VÁS PODRŽÍ

Kladno

26. 7.

Pátek – 7.00–12.00



SCHMACHTL



Občerstvení



Snídaně

PHILIPS

LED svítidla

Nová a ještě lepší generace LED panelů PHILIPS Ledinaire





LED panel RC065B

Klíčové vlastnosti:

- **OC** optika (**UGR<19**) vhodná pro kanceláře, učebny, veřejné prostory
- **NOC** optika (**UGR<22**) vhodná pro chodby a ostatní společné prostory
- Zvýšená účinnost na **120 lm/W**
- Zvýšení světelného toku až na **4100 lm**
- CRI 80 (SDCM ≤ 5)
- **SC** – verze s konektorem pro snadné připojení, vč. bezpečnostního lanka
- **CFW** – verze pro připojení pomocí svorek, bez bezpečnostního lanka

Novinka



75 000 h/L70



NESTMÍVATELNĚ



ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM



VSTUPNÍ NAPĚTÍ



INDEX PODÁNÍ BAREV



GPC	EAN	Typ	Příkon	Světelný tok		Teplota chromatičnosti	Přibližná náhrada za
				W	lm	K	
911401877285	8720169516724	G5 34_365/830_40 PSU W60L60 OC SC	28	3400/3600	3000K/4000K	4x18W	
911401875385	8720169516533	G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	28	3400	6500K	4x18W	
911401875985	8720169516595	G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	34	4100	4000K	4x24W	
911401877385	8720169516731	G5 34_365/830_40 PSU 60x60 NOC SC	28	3400/3600	3000K/4000K	4x18W	
911401875685	8720169516564	G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	28	3400	6500K	4x18W	
911401876085	8720169516601	G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	34	4100	4000K	4x24W	
911401875785	8720169516571	G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	28	3400	4000K	4x18W	
911401877585	8720169516984	G5 34_365/830_40 PSU 30x120 OC SC	28	3400/3600	3000K/4000K	2x36W	

Montážní příslušenství:

GPC	EAN	Typ	
911401805681	8710163365923	RC065Z SME-3 WH	Sada pro zavěšení svítidla vč. napájecího kabelu
911401861384	8719514954083	RC132Z G5 SME-4 WH	Sada pro zavěšení svítidla vč. napájecího kabelu pro DALI stmívatelné verze (PSD)
911401862782	8719514531864	RC065Z SMB W60L60 G2	Sada pro přisazení svítidla 60x60 cm – šroubový spoj – viditelné šrouby
911401824180	8710163347165	RC007Z SMB-PLC	Sada pro instalaci do sádkartonu (4 ks klipů a spojovací materiál)
911401892680	8710163362748	RC065Z SC	Sada pro zavěšení svítidla Ledinaire (bezpečnostní lanko)

Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
☎ 516 419 533
✉ blansko@elkov.cz
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

Bystřice nad Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
☎ 777 736 453
✉ bystrice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
☎ 777 736 467
✉ c.trebova@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
☎ 725 653 355
✉ chotebor@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
☎ 573 342 722
✉ kromeriz@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Praha 4

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4
☎ 272 657 181
✉ praha.sporilov@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno – centrála

Kšírova 701/255
619 00 Brno
☎ 543 538 850
✉ brno@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Samoobslužná prodejna:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 7⁰⁰–12⁰⁰
☎ 725 653 984

Světelné studio:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po, Út, St, Pá: 6³⁰–16³⁰
Čt: 6³⁰–18⁰⁰
☎ 725 653 309

Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
☎ 495 546 900
✉ hradec@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
☎ 725 653 286
✉ jevicko@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–16⁰⁰

Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI - Rochlice
☎ 488 577 075
✉ liberec@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
☎ 725 653 204
✉ praha.pocernice@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno–Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno–Řečkovice
☎ 725 653 273
✉ reckovice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav
☎ 725 653 910
✉ caslav@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Hustopeče

Nádražní 1412/37D
693 01 Hustopeče
☎ 519 413 611
✉ hustopece@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
☎ 312 662 923
✉ kladno@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 7³⁰–17⁰⁰ (malooobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (malooobchod)

Pardubice

Husova 1576, Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
☎ 777 736 446
✉ pardubice@elkov.cz
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

Praha 13

K Hájům 1068/4
155 00 Praha 13
☎ 725 653 388
✉ praha.stodulky@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
☎ 582 334 630
✉ prostejov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
☎ 725 653 950
✉ rychnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15⁰⁰

Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
☎ 725 653 341
✉ sokolov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
☎ 777 736 391
✉ svitavy@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–12³⁰; 13⁰⁰–16⁰⁰ (maloo.)
So: 8⁰⁰–11⁰⁰ (maloobchod)

Šenov

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
☎ 773 835 508
✉ njicin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
☎ 725 653 994
✉ tisnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15³⁰

Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
☎ 499 841 291
✉ trutnov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
☎ 725 653 282
✉ vm@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
☎ 566 521 734
✉ velke.mezirici@elkov.cz
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
☎ 725 653 352
✉ vysoke.myto@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15⁰⁰

Zastávka u Brna

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
☎ 724 032 652
✉ zastavka@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
☎ 583 416 663
✉ zabreh@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
☎ 725 653 232–3
✉ zlin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
☎ 777 736 471
✉ zdar@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Zákaznická podpora

☎ 530 514 351
✉ podpora@elkov.cz

Světelné studio:

Po–Pá: 8⁰⁰–11³⁰; 12³⁰–16⁰⁰
☎ 566 590 434

NAKUPUJTE POHODLNĚ ON-LINE



- | 130 000 položek, z toho 85 000 skladem
- | Při nákupu nad 1 500 Kč bez DPH doprava zdarma
- | Možnost vyzvednutí na kterékoli z 31 provozoven
- | Zobrazení aktuálních skladových zásob
- | Zobrazení sjednaných smluvních cen
- | Historie vašich dokladů



eshop.elkov.cz

