


**DNY**  
ELKOV & VARNET  
**2024**

**POKRAČUJÍ!**



Více informací  
naleznete UVNITŘ.



# DNY ELKOV & VARNET 2024

SPOLEČNÁ PREZENTACE  
produktů, novinek  
a technických řešení.

## PRAHA 9 – POČERNICE

K Bílému vrchu 3140/20

úterý 17. 9.

## PRAHA 4 – SPOŘILOV

Severní XI 2458/1

středa 18. 9.

## Připravujeme pro Vás:

**SPECIÁLNÍ** cenovou nabídku 40 produktů  
platnou od 29. 5. do 14. 6. 2024.

**LIMITOVANOU** cenovou nabídku 4 produktů  
platnou v den akce při osobním odběru na pobočce.

### ODBORNÉ přednášky na témata:

- produktové novinky JABLOTRON,
- Control4Energy – energetický management,
- bezpečnost fotovoltaických baterií.

### PRODUKTOVOU PREZENTACI nejnovějších trendů v oborech:

- fotovoltaika,
- osvětlení,
- bezpečnostní systémy,
- nářadí,
- jedinečná ukázka integrace a efektivního řízení zdrojů tepla/chladu do jednoho systému s FVE a chytrou sítí.

### OBČERSTVENÍ a TOMBOLU

Představíme novinky vybraných partnerů:

**2N** **ABB** **BOSCH** **ADELSYSTEM**

**ahua** **D&K** **DEWALT** **ESTA**

**eta** **:hager** **HIKVISION** **JABLOTRON**

**KOPOS** **LEDVANCE** **legrand**

**Milwaukee** **PANCONTROL** **P.A.R.D.O.X.**

**RHODIUS** **SOFAR** **SOLAX**

**TECO** **TREVOS** **wiha** **tele**

## ELKOV lighting

- projektová osvětlení na míru,
- energetické úspory v osvětlení a možnosti financování,
- ukázka náhradních řešení za konvenční světelné zdroje,
- inteligentní řízení osvětlení,
- řešení dotací na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení,
- nabídka produktů Ledvance a Trevos.

## ELKOV energy

- představení produktu Control4Energy výrobce TECO,
- nabídka produktů JABLOTRON Solar,
- prezentace setů a základních funkcí termokamer ve fotovoltaiice,
- nabídka produktů Solax a SOFAR.

## ELKOV servis

- prezentace nářadí a příslušenství značek Milwaukee, DEWALT, Wiha, Rhodius,
- ukázka měřících přístrojů PANCONTROL,
- mobilní sklady elektromateriálu – box, přívěs,
- ukázky rozvaděčových skříní E.T.A.

## PRODUKTOVÁ PREZENTACE novinek ELKOV elektro

- TELE Haase – hlídač, časová, polovodičová a pomocná relé,
- ADEL SYSTEM – průmyslové lineární a spínací napájecí zdroje,
- ABB – vypínače a zásuvky Zoni,
- Legrand – vypínače a zásuvky Suno,
- Hager – bezšroubové rozvodnice, bezšroubové modulové přístroje,
- ESTA, DCK – nové elektroměrové skříně,
- KOPOS Kolín – komponenty pro instalaci do fasád, nové elektroinstalační krabice.

## VARNET

- představení nové ústředny JABLOTRON Mercury a dotykové klávesnice Natus,
- termokamery a PTZ kamery Hikvision a Dahua,
- nový bezdrátový alarm Dahua Airshield,
- Bosch ozvučovací a evakuační systémy,
- novinky a prezentace značek 2N, V-LINE, LAN-TEC, VAR-TEC.



**Občerstvení  
po celý  
den**



**Speciální  
cenová  
nabídka**



**Dárky pro  
všechny  
návštěvníky**




**Slosování  
o hodnotné  
výhry**



**Odborné  
přednášky**

Více info **ZDE:**



## OHEBNÉ SPIRÁLOVÉ TRUBKY GFE ELETTROCANALI

Barva: šedá (RAL 7035).

Materiál: plast.

Rozsah vnitřních průměrů: 8–60 mm (typové označení GFE08-GFE60).

Mechanické zatížení: 320 N.

Samozhášivost: ano.



Kód: 83470250

## SAMOŘEZNÉ KEYSTONY SXKN-XX-UTP-WH-SA SOLARIX

Kategorie: 5E (Class D), 6 (Class E).

Stínění: ne.

Samorežná svorkovnice: 180°.

Velikost a typ vodiče: AWG 26-22.


Min. životnost svorkovnice: 200 zařezání.

Krytí kontaktů: 50 μ zlata a 100 μ niklu.

Podporované protokoly: 2,5 G / 5 GBASE-T a nižší.

Barva: bílá/oranžová.

Kód: 83455707



Kód: 83455706

## UNIVERZÁLNÍ KONEKTORY RJ45 EASY SOLARIX

Dostupné v provedení CAT5E (UTP i STP) a CAT6 (UTP).

Typ konektoru: RJ45.

Stínění: ne.


Typ vodiče: na drát i licnu.

Osazení pozic kontaktů: 8p8c.

Krytí kontaktů: 50 μ zlata.

Podporované protokoly: 2,5 G / 5 GBASE-T a nižší.

Kód: 83471628



## OTOČNÝ POHON PRO KULOVÉ KOHOUTY NR230A BELIMO

Otočný servopohon NR-A pro dvou a třicestné kulové kohouty Belimo.

Použití je možné, jak pro verze otevřeno/zavřeno, tak i pro regulační verze kulových kohoutů. Servopohon je kompatibilní výhradně s kulovými kohouty Belimo. Vysoká funkční bezpečnost. Pohon je jištěn proti přetížení, nepotřebuje koncové spínače a zůstává automaticky stát na dorazu.

Jmenovité napětí: AC 100 ... 240 V.

Krouticí moment motoru: 10 Nm.

Řízení otevř.-zavř., 3bodové.

Připojení napájení/řízení: kabel 1 m, 3× 0,75 mm<sup>2</sup>.

Doba přestavení motoru: 90 s / 90°.

Příkon za provozu: 3 W.

Příkon v klidové poloze: 0,6 W.

Stupeň krytí: IP54.



Kód: 83473925

## DOUCESTNÝ KULOVÝ KOHOUT R2025-S2 BELIMO

Kulový kohout s vnitřním závitem pro otevřené a uzavřené systémy teplé a studené vody. Kulový kohout je ovládán otočným pohonem. Pohon je řízen signálem otevřeno/zavřeno. Otevření kohoutu probíhá proti směru chodu hodinových ručiček, uzavření ve směru hodinových ručiček. Připojení potrubí: vnitřní závit podle ISO 7-1.

Velikost připojení: DN 25.

Teplota kapaliny: -10 až 120 °C.

Uzavírací tlak Δps: 1 400 kPa.

Diferenční tlak Δpmax: 1 000 kPa.

Těsnost: vzduchotěsné, těsnost A.

Kód: 83468299



## STACIONÁRNÍ DETEKTOR HOŘLAVÝCH PLYNŮ GC20PN J.T.O. SYSTEM

Kalibrací pomocí požadované konkrétní hlídané látky se dosahuje přesného nastavení pro jednotlivé aplikace. Detektor GC20PN je možné nastavit na různé látky především uhlovodíkového charakteru jako např. vodík, metan, propan, butan, alkoholy, aceton apod. Každý detektor je samostatná jednotka a jeho výstupem je dvoustavový signál ukazující, zda nastavená koncentrace je, respektive není překročena. Výstupy z detektorů lze připojit do vhodného nadřazeného systému, jako je například zdroj NZ34-DIN či zapojit do poplachové smyčky zabezpečovacího systému.

Napájecí napětí: 10 V až 16 V.

Doba odezvy: do 10 s.

Zahřívací doba: 40 s.

Podmínky provozu: 5 až 45 °C, 95 až 105 kPa, 20 až 95 % RH.

Krytí: IP20.



Kód: 82698715

## NAPÁJECÍ ZDROJ DETEKTORU PLYNU NZ34-DIN J.T.O. SYSTEM

Napájecí zdroj NZ34 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ34 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která jsou obsažena na desce elektroniky zdroje, zajišťují výkonové bezpotenciálové oddělení výstupu detektorů. Ve zdroji je možné uživatelsky zvolit zpožděné zpracování signálu z detektoru. Volitelné zpoždění odezvy relé v průběhu činnosti se využije pro odstranění náhodného sepnutí detektorů, např. při krátkodobém výronu spalin do kotelný apod. Napájecí napětí: 230 V AC.

Příkon: max. 16 VA.

Výstupní napětí: 12 V DC / 0,8 A nestab.

Rozměr: 154 × 92 × 73 mm.



Kód: 81887929

## DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ TYP 604 HUBA CONTROL

Diferenční tlakový spínač typ 604 je používán ve vzduchotechnických jednotkách na kontrolu zvlhčovačů vzduchu. Tento spínač je ideální pro použití v průmyslových klimatizačních jednotkách.

Provedení: těleso spínače je vyrobeno z armovaného plastu, kryt z plastu. Tlakový rozsah: 20–300 Pa.

Tlakové připojení: trubička (průměr) 6,2 mm bez tlumiče tlakových rážů.

Elektrické připojení: šroubové svorky.

Montážní poloha: standardně s membránou vertikálně (pro tuto polohu je spínač kalibrovan).

Spínací systém: základní provedení přepínací kontakt.

Materiál kontaktů: univerzální kontakt (pozlacené stříbro).

Životnost: mechanická životnost více než milion spínacích cyklů.




Kód: 82385601

## EKVITERMNÍ REGULÁTOR RVS 46.530/109 SIEMENS

Směšovaný topný okruh, 1 multifunkční výstup, komunikace LPB. Jednoduchý a jednotný způsob obsluhy s jednoduchým zobrazením textu a obsluhou řízenou podle menu. Bezdrátový prostorový přístroj a čidlo venkovní teploty (QAA78.610, AVS71:390, AVS13.399). Drátové připojení. Možnost připojení servisních nástrojů a dálkové kontroly. Použití:

Obytné i multifunkční budovy s topnými okruhy a přípravou TUV. Budovy s centrálním vytápěním. Topné systémy s otopnými tělesy, konvektory, podlahovými, stropními a sálavými systémy. Typy zdrojů tepla: olejové, plynové kotle, tepelná čerpadla, solární kolektory, kotle na pevná paliva.



Kód: 82385601

## OVLÁDACÍ PANEL PRO REGULÁTORY RVS SIEMENS

Ovládací panel Siemens AVS 37.294/509 je určen pro kompletní nastavení a parametrování regulátorů ALBATROS2 RVS. Je tak nedílnou součástí regulace, protože samotné regulátory nelze nastavit jiným způsobem než pomocí panelu AVS 37.294/509. Ovládací panel se umísťuje ve dveřích rozvaděče nebo v panelu kotle. Samotný ovládací panel nesmí být vystaven žádnému okolnímu teplotnímu vlivu, proto se nepoužívá jako např. prostorové čidlo. Pro připojení k regulátoru je nutné panel doplnit kabelem AVS 82.491 (délka 1 m). Dále obsahuje konektor pro připojení servisního převodníku OCI 700.1. Přehledný grafický displej s českým menu. Jednoduché ovládání a nastavení požadovaných hodnot. Info tlačítko pro přehled funkcí systému. Tlačítka: přednostní příprava TUV, kominik, ruční provoz, změna druhu provozu. Pět nezávislých časových programů.



Kód: 83468229

## LED SCHODIŠŤOVÉ SVÍTLIDLO IRS KANLUX

Kanlux IRS je bateriové schodišťové svítidlo napájené bateriemi. Svítidlo může pracovat v jednom ze tří režimů: ON – trvalé svícení / OFF – trvalé vypnutí / AUTO – zapne se při nízké intenzitě světla nebo pohybu (svítidlo má soumrakový a pohybový senzor). Svítidlo Kanlux IRS můžete upevnit páskou nebo dvěma montážními šrouby (součástí balení). Velkou výhodou svítidla je možnost instalace do míst, kde nemáme elektroinstalaci. Materiál: plast.

Napájení: 3× baterie AAA.

Max. výkon: 0,3 W.

Světelný tok: 10 lm.

Teplota barvy světla: 4 000 K.

Životnost: 25 000 h.

Rozměr: v 73 × š 84 × h 28 mm.



Kód: 83470784

## LED SCHODIŠŤOVÉ SVÍTLIDLA WALK II LED2 LIGHTING

Napájecí napětí: 220–240 V.

Materiál: hliník/sklo.

Barva: bílá, černá.

Výkon: 3 W.

Světelný tok: 120 lm.

Teplota barvy světla: 3 000 / 4 000 / 6 000 K.

Úhel záření: 38°.

Krytí: IP20.

Životnost: 30 000 h.

Rozměr: průměr 85 mm, výška 55 mm (kruhové provedení WALK II R),  
85 × 85 mm, výška 55 mm (čtvercové provedení WALK II Q).



Kód: 83467749

Kód: 82294535

## PRACHOTĚSNÉ SVÍTLIDLA PRIMA TREVOS

Materiál základny: šedý PC.

Materiál difuzoru: translucenční PC.

Materiál reflektoru: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003).

Spony: nerez, nerezové háčky součástí balení.

Těsnění: polyuretan (PUR).

Svorkovnice: bezšroubová třípólová.

Stupeň krytí: IP66/IP69.

Mechanická odolnost: IK10.

Životnost (L90/B10): 50 000 h.

Výkon: PRIMA 1,4 ft PC 36,1 W – 6 400 lm (délka 1 170 mm),

PRIMA 1,5 ft PC 44,3,1 W – 7 240 lm (délka 1 450 mm).

Teplota barvy světla: 4 000 K.



Kód: 83471808

## STOLNÍ LED LAMPY SPACE ECOLITE

Minimalistická kancelářská lampa SPACE je určená k upevnění na hranu desky pracovního stolu. Využívá vysoce úspornou SMD LED technologii s dlouhou životností. Tělo lampy je otočné ve 3 kloubech a lze tak docílit pohodlného nastavení směru světla. Pomocí ovládacího panelu na zadní části lampičky je možné regulovat jas i požadovanou teplotu chromatičnosti v rozmezí 3 000–6 000 K.

Napájení: 230 V.

Materiál: kov, plast.

Barva: bílá, černá.

Výkon: 19 W.


Světelný tok: 700 lm.

Teplota barvy světla: stavitelná 3 000 – 6 000 K.

Regulace intenzity: ano.

Rozměry ramen: 33 + 30 + 39 cm.

Stupeň krytí: IP20.



Kód: 83471290

## MALÝ VÝKONNÝ REPRODUKTOR S RÁDIEM IMPRESSIO QUBIS MINI C-TECH

Vynikající zvuk podpořený bočními bass radiátory pro kvalitní basový projev. C-TECH Impressio Qubis Mini se pyšní výdrží až 6 hodin (při 75% hlasitosti). Možnost dobíjení z powerbanky nebo síťové nabíječky (USB kabel je součástí). Vestavěný FM tuner. LED podsvícení s několika režimy.

Zvýšená odolnost IPX6. Podpora True Wireless Stereo (TWS).

Bluetooth 5.0.

Hudbu lze přehrávat pomocí Bluetooth, USB, paměťové karty Micro SD nebo AUX.

Podporované hudební soubory: MP3 / WAV / WMA / FLAC / APE.

Max. kapacita paměťové karty: až 64 GB, při formátování FAT32.

Integrovaná baterie: 2 400 mAh / 3,7 V.

Reproduktory: 1x 57 mm, 4Ω 5 W, 2x 14 mm Bass radiátor.

Obsah balení: reproduktor, kabel USB-A > USB-C,

kabel AUX jack 3,5 mm stereo, přezka, manuál.



Kód: 83472774

## POWERBANKY PBPD C-TECH

Kapacita baterie: PBPD-10 – 10 000 mAh (3,7 V), 37 Wh, 10 Ah,  
PBPD-20 – 20 000 mAh (3,7 V), 74 Wh, 20 Ah,  
PBPD-30 – 30 000 mAh (3,7 V), 111 Wh, 30 Ah.

Typ baterie: Li-Pol (Lithium-polymer).

Obousměrné rychlé nabíjení.

Quick Charge / Power Delivery 3.0.

LED display s indikací nabíjení.

Vstup: USB-C 5 V / 2,6 A – 9 V / 2 A 12 V / 1,5 A,  
micro USB 5 V / 2 A – 9 V / 2 A 12 V / 1,5 A,

Výstup: USB-C 5 V / 3 A – 9 V / 2,22 A 12 V / 1,67 A,  
USB-A 5 V / 3 A – 9 V / 2 A 12 V / 1,5 A 5 V / 4,5 A.

Ochrana proti zkratu.

Přepětová ochrana.

Rozměry: 136 × 68 mm.

Obsah balení: powerbanka, kabel USB-C, kabel USB-A/USB-C,  
manuál.

Kód: 83472779



**WM.6618.B**Obj. kód:  
81291627**Nástěnný rozvaděč 19"  
18U, 600 × 600, černý**

19" nástěnný datový rozvaděč (výška 18U) dodávaný ve smontovaném stavu. Pevná svařovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu, prášková barva, skleněné dveře.

**Cena: ~~5.378~~ 4.410,- Kč bez DPH****WM.6612.B**Obj. kód:  
81285473**Nástěnný rozvaděč 19"  
12U, 600 × 600, černý**

19" nástěnný datový rozvaděč (výška 12U) dodávaný ve smontovaném stavu. Pevná svařovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu, prášková barva, skleněné dveře.

**Cena: ~~4.348~~ 3.565,- Kč bez DPH****WM.6609.B**Obj. kód:  
82693259**Nástěnný rozvaděč 19"  
9U, 600 × 600, černý**

19" nástěnný datový rozvaděč (výška 9U) dodávaný ve smontovaném stavu. Pevná svařovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu, prášková barva, skleněné dveře.

**Cena: ~~3.915~~ 3.210,- Kč bez DPH**





## PD.0605.200

### Černý napájecí panel 19" 6 x 230 V, s vypínačem

Rozbočovací napájecí panel pro instalaci do 19" datového rozvaděče. 6 zásuvek 230 V se zemním kolíkem NF C61-314, výška 1U, vypínač, přepětová ochrana, přívodní kabel s vidlicí DIN49441.

**Cena: ~~653~~ 535,- Kč** bez DPH



## SH.0450.Z60

Obj. kód:  
82693254

### 19" polička s perforací, 1U, 450 mm, černá

Polička 19" s perforací, výška 1U, montáž do předních lišt s nosností do 60 kg, zadní úchyty, hloubka 450 mm.

**Cena: ~~537~~ 440,- Kč** bez DPH



## CM.VP00.4FO

Obj. kód:  
82499961

### Vyvazovací panel 19" 1U, 4x kovové oko, černý

Vyvazovací panel se 4 kovovými oky pro instalaci do 19" datového rozvaděče, montážní výška 1U, černá barva.

**Cena: ~~246~~ 202,- Kč** bez DPH

**VARNET**

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

**LAN-TEC**

**VARNET - výhradní distributor v České republice**

Jako výhradní distributor s rozsáhlou distribuční sítí **ELKOV elektro** Vám můžeme nabídnout nejlepší obchodní a technické podmínky při výběru datových rozvaděčů **LAN-TEC**.

**ELKOV  
ELEKTRO**

**SCHMACHTL**

**1. - 30. 9. 2024**



**PCE**

**Kup jakékoliv  
produkty PCE a za  
každých utracených  
1 500 Kč bez DPH  
dostaneš kšiltovku.**



Maximální počet dáreků na jednoho  
zákazníka je 100 ks.  
Akce platí na obdržené objednávky  
v daném termínu a do vyčerpání zásob.

[www.schmachtljizda.cz](http://www.schmachtljizda.cz)

SCHMACHTL CZ spol. s r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec  
tel.: 244 001 500 e-mail: [office@schmachtl.cz](mailto:office@schmachtl.cz), [www.schmachtl.cz](http://www.schmachtl.cz)

# Za nákup produktů Eaton za více jak 5000 Kč bez DPH ZÍSKÁTE TRIČKO



Prodejní akce probíhá od 14. 8. 2024 do vyčerpání zásob.

\* Zákazník (firma nebo OSVČ) má nárok na získání 15 ks triček během akce.

Akce se vztahuje na jednorázový nákup.

**EATON**

Powering Business Worldwide

**e ELKOV  
ELEKTRO**




AKCE

# Vyfoť modulárky, získej super dárky!

Kupujte, instalujte a foťte jakékoliv modulární přístroje ABB! Sbírejte body za nákup, vyberte si svůj dárek, po dosažení potřebného počtu bodů pošlete fotografie a nařadí Makita je Vaše! A to se vyplatí!

Více info,  
pravidla  
a odměny**1 modul ABB = 1 bod** (jedno IČO = max. 1 500 bodů)**Foto zasílejte na:**

- E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
- Mobil: 731 552 388 (WhatsApp)

**Platnost akce:** 6. 5. 2024 - 31. 10. 2024**Více info** u vašeho obchodního zástupce[abb.cz/nizke-napeti](http://abb.cz/nizke-napeti)

## Přehled odměn

Vyberte si dárky od Makity!

Počet bodů	Získaná odměna	Počet bodů	Získaná odměna
50	sada vrtáků SDS-Plus 4dílná	50	kotouč řezný diamantový 125x22.23 mm bal. 1 ks
			
80	sada bitů univerzální 31 ks	120	korunka vrtací 82 mm SDS-Plus
			
200	sada bitů univerzální 21 ks	300	sada vrtáků a sekáčů SDS Plus 17 dílů
			
400	akumulátor 18 V 5 Ah Li-Ion BL1850B	700	aku vrtačka příklepová 18 V, bez aku a nabíječky
			
1 000	aku bruska úhlová 125 mm 18 V, bez aku, kufru a nabíječky	1 200	aku vrtačka příklepová 18 V, Li-Ion 1,5 Ah
			

# X BOARD XB 500 T

## Profesionální odvíječ kabelů



→ Více informací v letáku  
<https://bit.ly/xboard-500t>

Písmeno T v názvu produktu označuje slovo „teleskopický“.  
 Ano, nový X BOARD má nyní větší pracovní prostor, takže můžete odvíjet větší objem kabelů či chrániček, než jste byli doposud zvyklí!



NOVINKA



T Teleskopické  
vytažení



T Teleskopické  
vytažení



- 2x tyč Runposticks součástí dodávky
- INOVACE: Výsuvné pracovní třmeny
- Pracovní výška až 390 mm
- Průměr pracovní plochy až 800 mm
- Nosnost až 800 kg
- Odnímatelné víko lze obrátit o 180°
- Odnímatelný středový trn pro malé budny
- Tvrzené kuličkové ložisko
- Pogumované protiskluzové nožičky



**theben**  
energy saving comfort

by **EST**

**ELKOV**  
**ELEKTRO**

# Ekonomická řada čidel pohybu Timeguard

## Ověřená kvalita za top cenu!



### TG MD180 AP WH

Exteriérové nástěnné  
čidlo pohybu

Úhel pokrytí 180°, 1kanálové,  
rozsah snímání 10 m, IP 55



### TG MD360 DE WH

Interiérové podhledové  
čidlo pohybu

Úhel pokrytí 360°, 1kanálové, rozsah  
snímání 6 m, průměr 8 cm, IP 40



### TG MD360 AP WH

Interiérové stropní  
čidlo pohybu

Úhel pokrytí 360°, 1kanálové,  
rozsah snímání 6 m, IP 40



### TG MD360 MINI DE WH

Interiérové podhledové  
čidlo pohybu

Úhel pokrytí 360°, 1kanálové, rozsah  
snímání 6 m, průměr 5 cm, IP 40

**TIMEGUARD®**

A theben group company



Kvalitní a ověřená čidla pohybu Timeguard  
umí spínat zátěže LED až 200 W!

**EST**

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK



**BESTElectro**

**BESTSmart**

**BESTAir**

**BESTCable**

**BESTTools**



by **EST**



→ Více informací  
<https://bit.ly/helios-els>

# ELS UltraSilence

## Tiché a výkonné ventilátory

Vhodné pro odvětrání místností s výfukem do stoupačky  
s dlouhou trasou, například ve vícepodlažních domech.  
Výtlak vzduchu až do 31 pater budovy!

- Jen 26 dB(A) při základním odvětrávání
- Objemový průtok 60 m<sup>3</sup>/h nebo 100 m<sup>3</sup>/h
- Různé typy provedení (s doběhem, s čidlem...)
- V bílém a černém provedení
- Čelní strana zůstává stále dokonale čistá
- Indikace znečištění filtru – exkluzivně u Helios
- Univerzální pouzdro s hloubkou jen 89 mm
- Lze instalovat do zóny 1 (IP X5)



Filtr lze mýt v myčce

**EST**

[WWW.EST-PRAHA.CZ](http://WWW.EST-PRAHA.CZ) / [EST-SLOVENSKO.SK](http://EST-SLOVENSKO.SK)



BESTElectro

BESTSmart

BESTAir

BESTCable

BESTTools



# LETNÍ osvěžení



K nákupu v hodnotě 4000 Kč  
získáte 6x lahodný nápoj



- Akce bude probíhat od 1. 8. do 30. 9. 2024 nebo do vyčerpání zásob u vybraných partnerských velkoobchodů.
- Akce se vztahuje na jednorázové nákupy produktů Schneider Electric realizované za standardních obchodních podmínek.
- Akce se vztahuje na všechny produkty celého sortimentu Schneider Electric a vyobrazené produkty jsou pouze informativní.
- Organizátor s partnerským velkoobchodem si vyhrazují právo na změnu podmínek akce.
- Podrobnější informace získáte na [eplus.schneider-electric.cz](http://eplus.schneider-electric.cz) nebo na webových stránkách partnerského velkoobchodu.



## Kovové ohebné trubky

- pozinkované, chránené proti korozi
- materiál pásová ocel
- FF-ES Unikátní ohebná trubka pro horký asfalt
- Vysoká pevnost v tlaku (1250 N / 5 cm)
- Vysoká rázová pevnost (2,0 kg / 300 mm)
- Teplotní rozsah - 45°C až +250°C



# PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO NAŠEHO LEDVANU

LEDVANCE




3.–12.  
ZÁŘÍ

Představení novinek ve svítidlech  
a světelných zdrojích Ledvance.

**Občerstvení a drobné dárky zajištěny.**

Úterý 3. 9., 7.00 – 12.30 – Elkov Hradec Králové  
Pátek 6. 9., 10.00 – 14.00 – Elkov Prostějov  
Středa 11. 9., 7.00 – 14.00 – Elkov Brno, Kšírova  
Čtvrtek 12. 9., 7.00 – 14.00 – Elkov Řečkovice



## AKCE 3+1 ZDARMA EXKLUZIVNĚ V LEDVANU LINEAR COMBO

1 skladová položka je až  
12 variant svítidel

4050 lm  
až  
9000 lm

3000K  
4000K  
6500K



Po nákupu tří svítidel Linear Combo dostanete v den akce na pobočce jedno zdarma. Více o akci na QR kódu výše.

**Blansko**

**4. 9.**

Středa – od 6.30



**FRÄNKISCHE**

**Brno – Kširova**

**3. 9.**

Úterý



**11. 9.**

Středa



**18. 9.**

Středa



**24. 9.**

Úterý



**25. 9.**

Středa



**Brno – Řečkovice**

**12. 9.**

Čtvrtek



**19. 9.**

Čtvrtek



**Čáslav**

**25. 9.**

Středa



**Česká Třebová**

**5. 9.**

Čtvrtek



**Burgers day**



**Hradec Králové**

**3. 9.**

Úterý – 7.00–14.00



**24. 9.**

Úterý – 7.00–14.00



## Hustopeče

10. 9.

Úterý



ABB

nVent  
RAYCHEM

LEDVANCE

## Chotěboř

25. 9.

Středa



ETI

FRÄNKISCHE

## Kladno

24. 9.

Úterý – 7.00–14.00



eELKOV  
SERVIS

PREZENTACE  
NÁRADÍ

26. 9.

Čtvrtek



LEDVANCE

SEZ-CZ

## Kroměříž

12. 9.

Čtvrtek



legrand®

NG  
ELEKTRO  
TRADE s.r.o.

26. 9.

Čtvrtek



OEZA

TOPservis  
ŘEŠENÍ, KTERÉ VÁS PODRŽÍ

## Liberec

17. 9.

Úterý



ABB

ARKYS

brother  
at your side

EAT•N  
Powering Business Worldwide

ELTEQ

FRÄNKISCHE

LEDVANCE

OEZA

panlux®  
lighting

VARNET

24. 9.

Úterý



Schneider  
Electric

## Pardubice

4. 9.

Středa



LEDVANCE

18. 9.

Středa



KOPOS

Schneider  
Electric

**Praha 4 – Spořilov**

**11. 9.**  
Středa



**ARKYS**



**18. 9.**  
Středa

**DNY ELKOV & VARNET**

**25. 9.**  
Středa



**NG**  
ELEKTRO TRADE s.r.o.

**Praha 9 – Počernice**

**10. 9.**  
Úterý



**:hager**

**17. 9.**  
Úterý

**DNY ELKOV & VARNET**

**18. 9.**  
Středa



**NG**  
ELEKTRO TRADE s.r.o.

**Nexans**  
ELECTRIFY THE FUTURE

**25. 9.**  
Středa



**OEZA**

**26. 9.**  
Čtvrtek



**EB** Elektro Bečov

**Praha 13 – Stodůlky**

**26. 9.**  
Čtvrtek



**NG**  
ELEKTRO TRADE s.r.o.

**Prostějov**

**6. 9.**  
Pátek



**brother**  
at your side

**ETI**

**FRÄNKISCHE**

**LEDVANCE**

**24. 9.**  
Úterý



**:hager**

## Sokolov

**25. 9.**

Středa – 8.00–14.00



PREZENTACE  
NÁRADÍ

## Tišnov

**10. 9.**

Úterý



**ARKYS**

**12. 9.**

Čtvrtek – 8.00–13.00



**panlux**<sup>®</sup>  
lighting

## Valašské Meziříčí

**24. 9.**

Úterý – od 8.00



**EATON**

Powering Business Worldwide

## Velké Meziříčí

**11. 9.**

Středa



**KOPOS**

**17. 9.**

Úterý



**panlux**<sup>®</sup>  
lighting

**24. 9.**

Úterý



**nvent**  
RAYCHEM

**LEDVANCE**

## Zábřeh

**5. 9.**

Čtvrtek



**ETI**

## Zastávka u Brna

**18. 9.**

Středa



**KOPOS**

**Zlín**

**5. 9.**

Čtvrtek – od 8.00



**OBO**  
BETTERMANN

**els** spelsberg

**12. 9.**

Čtvrtek – od 8.00



**FRÄNKISCHE**

**TOPservis**  
ŘEŠENÍ, KTERÉ VÁS PODRŽÍ

**19. 9.**

Čtvrtek – od 8.00



**Weidmüller**

**ARKYS**

**26. 9.**

Čtvrtek – od 8.00



**LEDVANCE**

**OEZ**

**Žďár nad Sázavou**

**10. 9.**

Úterý – od 7.00



**TOPservis**  
ŘEŠENÍ, KTERÉ VÁS PODRŽÍ

**Kanlux**

**24. 9.**

Úterý – od 7.00



**ETI**

**FRÄNKISCHE**



Občerstvení



Grilování



Snídaně



Grilování kuřat




Grilované sele



# ČASOVÁ, HLÍDACÍ A POMOCNÁ RELÉ

tele



**ELKOV®**  
**ELEKTRO**

Výhradní distributor  
značky TELE Haase.

eshop.elkov.cz

**Blansko**

Vodní 613/5  
678 01 Blansko  
☎ 516 419 533  
✉ blansko@elkov.cz  
Po, Út, Čt, Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>15</sup>  
St: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>

**Bystřice nad Pern.**

Zahradní 13  
(areál Koberce Trend)  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
☎ 777 736 453  
✉ bystrice@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>  
So: 10<sup>00</sup>–11<sup>00</sup>

**Česká Třebová**

Dr. E. Beneše 125  
560 02 Česká Třebová  
☎ 777 736 467  
✉ c.trebova@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

**Chotěboř**

Sokolohradská 1879  
583 01 Chotěboř  
☎ 725 653 355  
✉ chotebor@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

**Kroměříž**

Chelčického 1656/1a  
767 01 Kroměříž  
☎ 573 342 722  
✉ kromeriz@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

**Praha 4**

Severní XI 2458/1  
141 00 Praha 4  
☎ 272 657 181  
✉ praha.sporilov@elkov.cz  
Po–Čt: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

**Brno – centrála**

Kšírova 701/255  
602 00 Brno  
☎ 543 538 850  
✉ brno@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>

**Samoobslužná prodejna:**

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>  
So: 7<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>  
☎ 725 653 984

**Světelné studio:**

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno  
Po, Út, St, Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>  
Čt: 6<sup>30</sup>–18<sup>00</sup>  
☎ 725 653 309

**Hradec Králové**

Vážíni 900  
500 03 Hradec Králové  
☎ 495 546 900  
✉ hradec@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>30</sup>

**Jevíčko**

Okružní IV/844  
569 43 Jevíčko  
☎ 725 653 286  
✉ jevicko@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>; 13<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

**Liberec**

Doubská 1077/55  
460 06 Liberec VI - Rochlice  
☎ 488 577 075  
✉ liberec@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

**Praha 9**

K Bílému vrchu 3140/20  
193 00 Praha 9  
☎ 725 653 204  
✉ praha.pocernice@elkov.cz  
Po–Čt: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

**Brno–Řečkovice**

Gromešova 25  
(za budovou AŽD Praha)  
621 00 Brno–Řečkovice  
☎ 725 653 273  
✉ reckovice@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–17<sup>00</sup>

**Čáslav**

Svatopluka Čecha 1758  
286 01 Čáslav  
☎ 725 653 910  
✉ caslav@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

**Hustopeče**

Nádražní 1412/37D  
693 01 Hustopeče  
☎ 519 413 611  
✉ hustopece@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>

**Kladno**

Trojanova 124  
272 01 Kladno  
☎ 312 662 923  
✉ kladno@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup> (velkoobchod)  
Po–Pá: 7<sup>30</sup>–17<sup>00</sup> (malooobchod)  
So: 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup> (malooobchod)

**Pardubice**

Husova 1576, Bílé Předměstí  
530 02 Pardubice  
☎ 777 736 446  
✉ pardubice@elkov.cz  
Po–Čt: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>00</sup>

**Praha 13**

K Hájům 1068/4  
155 00 Praha 13  
☎ 725 653 388  
✉ praha.stodulky@elkov.cz  
Po–Čt: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

### Prostějov

Plumlovská 481/200  
796 04 Prostějov  
☎ 582 334 630  
✉ [prostejov@elkov.cz](mailto:prostejov@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

### Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
☎ 725 653 950  
✉ [rychnov@elkov.cz](mailto:rychnov@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–11<sup>30</sup>; 12<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

### Sokolov

Stará Březovská 2259  
356 01 Sokolov  
☎ 725 653 341  
✉ [sokolov@elkov.cz](mailto:sokolov@elkov.cz)  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

### Svitavy

Purkyňova 246/18  
568 02 Svitavy  
☎ 777 736 391  
✉ [svitavy@elkov.cz](mailto:svitavy@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup> (velkoobchod)  
Po–Pá: 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>; 13<sup>00</sup>–17<sup>00</sup> (maloo.)  
So: 8<sup>00</sup>–11<sup>00</sup> (maloobchod)

### Šenov

Dukelská 109  
742 42 Šenov u Nového Jičína  
☎ 773 835 508  
✉ [njicin@elkov.cz](mailto:njicin@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

### Tišnov

Wagnerova 1715  
666 01 Tišnov  
☎ 725 653 994  
✉ [tisnov@elkov.cz](mailto:tisnov@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

### Trutnov

Horská 940  
541 01 Trutnov  
☎ 603 836 830  
✉ [trutnov@elkov.cz](mailto:trutnov@elkov.cz)  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

### Valašské Meziříčí

Zašovská 847  
757 01 Valašské Meziříčí  
☎ 725 653 282  
✉ [vm@elkov.cz](mailto:vm@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

### Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260  
594 01 Velké Meziříčí  
☎ 603 151 505  
✉ [velke.mezirici@elkov.cz](mailto:velke.mezirici@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

### Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938  
566 01 Vysoké Mýto  
☎ 725 653 352  
✉ [vysoke.myto@elkov.cz](mailto:vysoke.myto@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–11<sup>30</sup>; 12<sup>30</sup>–15<sup>00</sup>

### Zábřeh

Cihlářská 2294/10  
789 01 Zábřeh  
☎ 725 653 395  
✉ [zabreh@elkov.cz](mailto:zabreh@elkov.cz)  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

### Zastávka u Brna

1. máje 262  
664 84 Zastávka u Brna  
☎ 724 032 652  
✉ [zastavka@elkov.cz](mailto:zastavka@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

### Zlín

Chmelník 1296  
763 02 Zlín-Malenovice  
☎ 725 653 232–3  
✉ [zlin@elkov.cz](mailto:zlin@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

### Žďár nad Sázavou

Brněnská 8  
591 01 Žďár nad Sázavou  
☎ 777 736 471  
✉ [zdar@elkov.cz](mailto:zdar@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

### Zákaznická podpora

☎ 530 514 351  
✉ [podpora@elkov.cz](mailto:podpora@elkov.cz)

### Světelné studio:

Po–Pá: 8<sup>00</sup>–11<sup>30</sup>; 12<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>  
☎ 566 590 434

# NAKUPUJTE POHODLNĚ ON-LINE



- | 130 000 položek, z toho 85 000 skladem
- | Při nákupu nad 1 500 Kč bez DPH doprava zdarma
- | Možnost vyzvednutí na kterékoli z 31 provozoven
- | Zobrazení aktuálních skladových zásob
- | Zobrazení sjednaných smluvních cen
- | Historie vašich dokladů



[eshop.elkov.cz](http://eshop.elkov.cz)

